



ORTHOPEDICS AND HEALTH PRODUCTS



DAILY LIVING **PRODUCTS** CATALOGUE

manual wheelchairs, power mobility wheelchairs, scooters,
hospital beds, cushions, walking aids, anti-decubitus mattresses,
sleeping pillows, bath aids



Αγαπητοί Συνεργάτες,

Η Εταιρεία **Vita Orthopedics** παρουσιάζει το νέο της κατάλογο προϊόντων "homecare" 2018-2019.

Ανανεωμένος και πληρέστερος με ιατροτεχνολογικά προϊόντα, υψηλών προδιαγραφών και βοηθήματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Η **Vita Orthopedics** ως κατασκευαστική και εισαγωγική εταιρεία, παραμένει πιστή στις αρχές ως προς την ποιότητα των προϊόντων της, την εξυπηρέτηση των πελατών της καθώς και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

Με την συνδρομή και την υποστήριξή σας αναπτυσσόμαστε, επιτυγχάνοντας την αναβάθμιση της συνεργασίας μας.

Με εκτίμηση
Βόρσας Κωνσταντίνος

DAILY LIVING PRODUCTS CATALOGUE



05

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ



25

ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
& ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ



67

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ
& SCOOTERS



93

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΑΔΙΣΗΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

21

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ



41

ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ



85

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ



ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ





Κωδικός: 10-2-157

Μονόσπαστη κλίνη

Κλίνη με μίαμανιβέλα ανύψωσης του κορμού του ασθενή. Μεταλλική κατασκευή, βαρέως τύπου, ακρυλικής βαφής. Σομιέ δύο τεμαχίων με πλέγμα. Μετώπες με πάνελ φορμάικας. Μανιβέλα με τηλεσκοπικό μηχανισμό και σπαστή λαβή προς αποφυγή τραυματισμού. Η συσκευασία περιλαμβάνει τέσσερις υποδοχές σταθεροποίησης του στρώματος.

Μεταφέρεται και αποθηκεύεται εύκολα.



ACCESSORIES

10-2-134:
ΠΛΑΪΝΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ V-98

10-2-002:
ΣΤΡΩΜΑ FOAM G-25

10-2-004:
ΣΤΡΩΜΑ ΜΟΝΟ "MEMORY FOAM"

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΚΛΙΝΗΣ	205 cm
ΜΗΚΟΣ ΣΟΜΙΕ	196 cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΛΙΝΗΣ	90 cm
ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	49 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	97 cm
ΓΩΝΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΛΑΤΗΣ	έως 75°
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΤΟΜΟΥ	140 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	114x92x19cm
ΒΑΡΟΣ	28kg



Κωδικός: 10-2-160

Πολύσπαστη κλίνη

Κλίνη με δύομανιβέλες ανύψωσης του κορμού και των κάτω άκρων του ασθενή. Βαρέως τύπου μεταλλική κατασκευή, ακρυλικής βαφής. Σομιέ δύο τεμαχίων με πλέγμα. Μετώπες με πάνελ φορμάικας. Φέρει δύομανιβέλες εκ των οποίων η μία λειτουργεί με τηλεσκοπικό μηχανισμό. Οι λαβές είναι σπαστές προς αποφυγή τραυματισμού. Η συσκευασία περιλαμβάνει τέσσερις υποδοχές σταθεροποίησης του στρώματος.



ACCESSORIES

10-2-134:
ΠΛΑΪΝΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ V-98

10-2-002:
ΣΤΡΩΜΑ FOAM G-25

10-2-004:
ΣΤΡΩΜΑ ΜΟΝΟ "MEMORY FOAM"

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΚΛΙΝΗΣ	205 cm
ΜΗΚΟΣ ΣΟΜΙΕ	196 cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΛΙΝΗΣ	90 cm
ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	49 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	97 cm
ΓΩΝΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΛΑΤΗΣ	έως 75°
ΓΩΝΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ	έως 40°
ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ	έως 10°
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΤΟΜΟΥ	140 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	114x92x19cm
ΒΑΡΟΣ	34kg



Κωδικός: 10-2-012

Μονόσπαστη κλίνη με ρόδες

Κλίνη με μια μανιβέλα ανύψωσης του κορμού του ασθενή. Βαρέως τύπου μεταλλική κατασκευή, ακρυλικής βαφής. Σομιέ με πλέγμα (δύο τεμαχίων). Μετώπες με πάνελ φορμάικας. Μανιβέλα με τηλεσκοπικό μηχανισμό και σπαστή λαβή προς αποφυγή τραυματισμού. Εύκολη μεταφορά στο χώρο, χάρη στους τέσσερις τροχούς (με φρένα), οι οποίοι ασφαλίζουν ανεξάρτητα. Τέσσερις μεταλλικές υποδοχές σταθεροποίησης του στρώματος.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΚΛΙΝΗΣ	205 cm
ΜΗΚΟΣ ΣΟΜΙΕ	196 cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΛΙΝΗΣ	90 cm
ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	49 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	97 cm
ΓΟΝΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΛΑΤΗΣ	έως 75°
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΤΟΜΟΥ	140 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	114x92x19cm
ΒΑΡΟΣ	32kg

ACCESSORIES

10-2-134:
ΠΛΑΪΝΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ V-98

10-2-002:
ΣΤΡΩΜΑ FOAM G-25

10-2-004:
ΣΤΡΩΜΑ ΜΟΝΟ "MEMORY FOAM"

Κωδικός: 10-2-013

Πολύσπαστη κλίνη με ρόδες

Κλίνη με δύο μανιβέλες ανύψωσης του κορμού και των κάτω άκρων του ασθενή. Βαρέως τύπου μεταλλική κατασκευή, ακρυλικής βαφής. Σομιέ δύο τεμαχίων με πλέγμα. Μετώπες με πάνελ φορμάικας. Φέρει δύο μανιβέλες εκ των οποίων η μία εφαρμόζει με τηλεσκοπικό μηχανισμό. Οι λαβές είναι σπαστές προς αποφυγή τραυματισμού. Εύκολη μεταφορά στο χώρο, χάρη στους τέσσερις τροχούς (με φρένα), οι οποίοι ασφαλίζουν ανεξάρτητα. Τέσσερις μεταλλικές υποδοχές σταθεροποίησης του στρώματος.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΚΛΙΝΗΣ	205 cm
ΜΗΚΟΣ ΣΟΜΙΕ	196 cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΛΙΝΗΣ	90 cm
ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	49 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	97 cm
ΓΟΝΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΛΑΤΗΣ	έως 75°
ΓΟΝΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΤΟ ΑΚΡΟΝ	έως 40°
ΓΟΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ	έως 10°
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΤΟΜΟΥ	140 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	114x92x19cm
ΒΑΡΟΣ	38kg

ACCESSORIES

10-2-134:
ΠΛΑΪΝΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ V-98

10-2-002:
ΣΤΡΩΜΑ FOAM G-25

10-2-004:
ΣΤΡΩΜΑ ΜΟΝΟ "MEMORY FOAM"



Κωδικός: 10-2-155

Ηλεκτρική κλίνη "V-Lite"

Υψηλής ποιότητας μεταλλική κατασκευή, ηλεκτροστατικής βαφής. Πολύσπαστο σομιέ δύο τεμαχίων με πλέγμα. Μετώπες με πάνελ φορμάικας. Η ανάκλιση της πλάτης και η ανύψωση των κάτω άκρων, πραγματοποιούνται με ηλεκτρικό χειριστήριο το οποίο κλειδώνει, προς αποφυγή ατυχημάτων. Δυνατότητα και μεμονομένης λειτουργίας του ερεσίνωτου της πλάτης ή των κάτω άκρων. Θήκη εφεδρικής μπαταρίας 9V, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Εύκολη μεταφορά στο χώρο, χάρη στους τέσσερις τροχούς (με φρένα), οι οποίοι ασφαλίζουν ανεξάρτητα. Τέσσερις μεταλλικές υποδοχές σταθεροποίησης του στρώματος. Συναρμολογείται εύκολα.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΚΛΙΝΗΣ	205 cm
ΜΗΚΟΣ ΣΟΜΙΕ	196 cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΛΙΝΗΣ	90 cm
ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	49 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	97 cm
ΓΩΝΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΛΑΤΗΣ	έως 80°
ΓΩΝΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ	έως 40°
ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ	έως 10°
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΤΟΜΟΥ	140 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	114x92x19cm
ΒΑΡΟΣ	49kg

ACCESSORIES

10-2-134:

ΠΛΑΪΝΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ V-98

10-2-002:

ΣΤΡΩΜΑ FOAM G-25



10-2-004:

ΣΤΡΩΜΑ ΜΟΝΟ "MEMORY FOAM"

Κωδικός: 10-2-134

Πλαϊνό ελατηρίου κλίνης μονό

Μεταλλικό προστατευτικό πλαϊνό κλίνης με ελατούς γάντζους. Ο εργονομικός σχεδιασμός των γάντζων επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή αποσύνδεσή τους από την κλίνη. Μήκος 198cm, ύψος 43cm.



Κωδικός: 10-2-138

Προστατευτικά πλαϊνά κλίνης

Μεταλλικά προστατευτικά κλίνης, ηλεκτροστατικής βαφής. Εφαρμόζουν σε κλίνες οικιακής χρήσης λόγω του ρυθμιζόμενου πλάτους και μήκους. Το ύψος ρυθμίζεται σε δύο θέσεις επιλογής 25cm και 45cm.

Μήκος 119 έως 180 cm, πλάτος 94 έως 107cm.



Κωδικός: 10-2-052

Πλαϊνό κλίνης αλουμίνιου

Πτυσσόμενο με ειδική εργονομική λαβή απασφάλισης. Εφαρμόζει στο σομιέ με δύο μεταλλικές βάσεις και βίδα. Η άνω επιφάνεια είναι κυρτή προς αποφυγή τραυματισμού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	130cm	150 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	44 cm	



Κωδικός: 10-2-162

Αναρτήρας δαπέδου

Μεταλλική κατασκευή ηλεκτροστατικής βαφής, με βάση δαπέδου και ρυθμιζόμενο ιμάντα έλξης, με ανατομική πλαστική λαβή. Αποτελείται από τρία τεμάχια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΤΗΡΑ	191 cm
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	95 έως 130cm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ)	80x60 cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΤΟΜΟΥ	125 kg



Κωδικός: 10-2-161

Αναρτήρας κλίνης

Μεταλλικός αναρτήρας έλξης με τριγωνική ανατομική λαβή. Ιδανικό βοήθημα για την αυτοεξυπηρέτηση του ασθενή. Εφαρμόζει εύκολα στη μετώπη και το σομιέ της κλίνης με μεταλλικό σφιγκτήρα.



Κωδικός: 10-2-044

Πλαϊνή λαβή κλίνης

Βοηθητική λαβή για εύκολη μετακίνηση του χρήστη. Τοποθετείται μεταξύ στρώματος και του σομιέ της κλίνης. Η λαβή είναι μαλακή, αφρώδης με αντιολισθητική επιφάνεια. Διαθέτει ιμάντες ασφαλείας με πλαστικά κλιπς σταθεροποίησης. Το ύψος της λαβής είναι ρυθμιζόμενο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΗΚΟΣ	80 cm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ	από 40 έως 53 cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110 kg

Κωδικός: 10-2-139

Πλαϊνό ελατηρίου κλίνης διπλό

Μεταλλικά προστατευτικά κλίνης, ηλεκτροστατικής βαφής. Εφαρμόζουν σε διπλή και υπέρδιπλη κλίνη, λόγω του ρυθμιζόμενου πλάτους και μήκους. Το ύψος ρυθμίζεται σε δύο θέσεις επιλογής 22cm και 42cm.

Μήκος 142 cm, πλάτος 117 έως 188cm.






Κωδικός: 10-2-187

Ηλεκτρική κλίνη "V-Rotate"

Πολυχρηστική ηλεκτρική κλίνη υψηλών προδιαγραφών. Συνδιάζει όλες τις λειτουργίες ενός νοσοκομειακού ηλεκτρικού κρεβατιού με αυτές της πολυθρόνας lift-up. Λειτουργεί με επτά μοτέρ και δύο χειριστήρια. Η ανάκλιση της πλάτης, η ανύψωση των κάτω άκρων καθώς και η ρύθμιση της γωνίας των γονάτων, πραγματοποιούνται ανεξάρτητα και αυτόνομα με ηλεκτρικό χειριστήριο. Το συνολικό ύψος της κλίνης ρυθμίζεται ηλεκτρικά σε θέσεις επιλογής. Δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας του μοτέρ της μετώπης της κεφαλής ή των κάτω άκρων ("Trendelenburg/Anti-Trendelenburg Position"). Αναρτήρας ανύψωσης του ασθενή με δελτοειδή ρυθμιζόμενη λαβή. Σύστημα αμφίπλευρης περιστροφής του σσιμέ (κατ' επιλογή) σε θέση καθίσματος και υποβοήθησης του χρήστη σε όρθια στάση. Εύκολη μεταφορά στο χώρο χάρη στους τέσσερις τροχούς με φρένο που ασφαλίζουν ανεξάρτητα. Η συναρμολόγηση πραγματοποιείται εύκολα χωρίς εργαλεία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό μήκος κλίνης	225cm
Συνολικό πλάτος κλίνης	105cm
Μήκος σσιμέ	215cm
Πλάτος σσιμέ	90cm
Υψος μετώπης από σσιμέ	41cm
Εύρος ανύψωσης σσιμέ από έδαφος	48cm έως 88cm
Μέγιστη γωνία κλίσης πλάτης	70°
Μέγιστη γωνία κλίσης κάτω άκρων	35°
Γωνία κλίσης γονάτων	25°
Υψος πλαισίου ασφαλείας από σσιμέ	35cm
Μέγιστο βάρος ασθενή	180kg



Κωδικός: 10-2-192

Στρώμα κλίνης "V-Rotate"

Στρώμα δύο τεμαχίων, ειδικά διαμορφωμένο για εφαρμογή στην κλίνη "V-Rotate". Κατασκευή από υψηλής πυκνότητας "PU Foam", με βαμβακερή επένδυση η οποία αφαιρείται και πλένεται.



Κωδικός: 10-2-190

Ηλεκτρική κλίνη "V-Plus" - Ημίδιπλη

Ημίδιπλη, πολύσπαστη ηλεκτρική κλίνη, βαρέως τύπου "bariatric", με επένδυση ξύλου. Μεταλλικό σομιέ με μπάρρες υποδοχής του στρώματος. Η ανάκλιση της πλάτης και η ανύψωση των κάτω άκρων πραγματοποιούνται με ηλεκτρικό χειριστήριο το οποίο κλειδώνει, προς αποφυγή ατυχημάτων. Δυνατότητα περαιτέρω κλίσης τμήματος του ερεσίνωτου της πλάτης με μπουτόν ασφαλείας, για εύκολη σίτιση του ασθενή. Το συνολικό ύψος της κλίνης ρυθμίζεται ηλεκτρικά σε θέσεις επιλογής. Δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας των μοτέρ της μετώπης της κεφαλής ή των κάτω άκρων ("Trendelenburg/Anti-Trendelenburg Position").

Πλαϊνά ασφαλείας αλουμινίου, αμφίπλευρα, σε απόχρωση ξύλου και αφαιρούμενα. Αναρτήρας ανύψωσης του ασθενή με δελτοειδή ρυθμιζόμενη λαβή ο οποίος εφαρμόζει αμφίπλευρα στο σομιέ. Θήκη εφεδρικής μπαταρίας 9V, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Εύκολη μεταφορά στον χώρο χάρη στους τέσσερις τροχούς με φρένο, οι οποίοι ασφαλίζουν ανεξάρτητα. Η κλίνη έχει τέσσερις μεταλλικές υποδοχές σταθεροποίησης του στρώματος. Η συναρμολόγηση πραγματοποιείται εύκολα χωρίς χρήση εργαλείων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό μήκος κλίνης (cm)	220
Συνολικό πλάτος κλίνης (cm)	136
Μήκος σομιέ (cm)	200
Πλάτος σομιέ (cm)	120
Εύρος ανύψωσης σομιέ από έδαφος	28cm έως 68cm
Μέγιστη γωνία κλίσης πλάτης	70°
Μέγιστη γωνία κλίσης κάτω άκρων	35°
Γωνία κλίσης γόνατος	25°
Μέγιστο βάρος ασθενή	200kg



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό μήκος κλίνης (cm)	213
Συνολικό πλάτος κλίνης (cm)	104
Μήκος σομιέ (cm)	200
Πλάτος σομιέ (cm)	88
Εύρος ανύψωσης σομιέ από έδαφος	30cm έως 70cm
Μέγιστη γωνία κλίσης πλάτης	70°
Μέγιστη γωνία κλίσης κάτω άκρων	35°
Γωνία κλίσης γόνατος	25°
Ύψος πλαισίων ασφαλείας από σομιέ	10cm έως 38cm
Μέγιστο βάρος φορτίου (kg)	150kg



Κωδικός: 10-2-188

Ηλεκτρική κλίνη "V-Comfort"

Πολύσπαστη ηλεκτρική κλίνη, με επένδυση ξύλου. Μεταλλικό σομιέ με μπάρες υποδοχής του στρώματος. Η ανάκλιση της πλάτης και η ανύψωση των κάτω άκρων, πραγματοποιούνται με ηλεκτρικό χειριστήριο το οποίο κλειδώνει προς αποφυγή ατυχημάτων. Το συνολικό ύψος της κλίνης ρυθμίζεται ηλεκτρικά σε θέσεις επιλογής. Δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας των μοτέρ της μετώπης της κεφαλής ή των κάτω άκρων ("Trendelenburg/Anti-Trendelenburg Position"). Θήκη εφεδρικής μπαταρίας 9V, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Μεμονωμένη λειτουργία των μοτέρ της κεφαλής και των κάτω άκρων. Δύο ξύλινα πλαίσια αμφίπλευρα, αφαιρούμενα και ασφαλείας. Αναρτήρας ανύψωσης του ασθενή με δελτοειδή ρυθμιζόμενη λαβή. Εύκολη μεταφορά στον χώρο χάρη στους τέσσερις τροχούς με φρένο, οι οποίοι ασφαλίζουν ανεξάρτητα. Η κλίνη έχει τέσσερις μεταλλικές υποδοχές σταθεροποίησης του στρώματος. Η συναρμολόγηση πραγματοποιείται εύκολα χωρίς χρήση εργαλείων.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό μήκος κλίνης (cm)	216
Συνολικό πλάτος κλίνης (cm)	104
Μήκος σομιέ (cm)	200
Πλάτος σομιέ (cm)	90
Εύρος ανύψωσης σομιέ από έδαφος	25cm έως 65cm
Μέγιστη γωνία κλίσης πλάτης	75°
Μέγιστη γωνία κλίσης ποδιών	35°
Γωνία κλίσης γονάτων	15°
Υψος πλαισίων ασφαλείας από σομιέ	11,5cm έως 43cm
Μέγιστο βάρος χρήστη (kg)	180



Κωδικός: 10-2-189

Ηλεκτρική κλίνη "V-Supreme"

Πολύσπαστη ηλεκτρική κλίνη, με επένδυση ξύλου. Μεταλλικό σομιέ με παράλληλες ξύλινες μπάρες υποδοχής του στρώματος. Η ανάκλιση της πλάτης και η ανύψωση των κάτω άκρων, καθώς και η ρύθμιση της γωνίας των γονάτων, πραγματοποιούνται ανεξάρτητα με ηλεκτρικό χειριστήριο το οποίο κλειδώνει προς αποφυγή ατυχημάτων. Το συνολικό ύψος της κλίνης ρυθμίζεται ηλεκτρικά σε θέσεις επιλογής. Δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας των μοτέρ της μετώπης της κεφαλής ή των κάτω άκρων ("Trendelenburg/Anti-Trendelenburg Position"). Θήκη εφεδρικής μπαταρίας 9V, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Δύο ξύλινα πλαινά αμφίπλευρα, αφαιρούμενα και ασφαλείας. Αναρτήρας ανύψωσης του ασθενή με δελτοειδή ρυθμιζόμενη λαβή. Εύκολη μεταφορά στον χώρο χάρη στους τέσσερις τροχούς με φρένο, οι οποίοι ασφαλίζουν ανεξάρτητα. Η κλίνη έχει τέσσερις μεταλλικές υποδοχές σταθεροποίησης του στρώματος. Η συναρμολόγηση πραγματοποιείται εύκολα χωρίς χρήση εργαλείων.





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Συνολικό μήκος κλίνης (cm)	210
Συνολικό πλάτος κλίνης (cm)	104
Μήκος σσιμέ (cm)	200
Πλάτος σσιμέ (cm)	90
Εύρος ανύψωσης σσιμέ από έδαφος	27cm έως 67cm
Μέγιστη γωνία κλίσης πλάτης	70°
Μέγιστη γωνία κλίσης κάτω άκρων	35°
Γωνία κλίσης γόνατος	15°
Ύψος πλαισίων ασφαλείας από σσιμέ	10cm έως 38cm
Μέγιστο βάρος ασθενή (kg)	150kg

Κωδικός: 10-2-051

Ηλεκτρική κλίνη "V-Metwood"

Πολύσπαστη ηλεκτρική κλίνη, με εσωτερική επένδυση ξύλου στις μετώπες. Μεταλλικό σσιμέ με μπάρες υποδοχής του στρώματος. Η ανάκλιση της πλάτης και η ανύψωση των κάτω άκρων πραγματοποιούνται με ηλεκτρικό χειριστήριο το οποίο κλειδώνει, προς αποφυγή ατυχημάτων. Το συνολικό ύψος της κλίνης ρυθμίζεται ηλεκτρικά σε θέσεις επιλογής. Δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας των μοτέρ της μετώπης της κεφαλής ή των κάτω άκρων ("Trendelenburg/Anti-Trendelenburg Position"). Δύο ξύλινα πλαίσια αμφίπλευρα, αφαιρούμενα και ασφαλείας. Αναρτήρας ανύψωσης του ασθενή με δελτοειδή ρυθμιζόμενη λαβή. Θήκη εφεδρικής μπαταρίας 9V, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Εύκολη μεταφορά στον χώρο, χάρη στους τέσσερις τροχούς με φρένο, οι οποίοι ασφαλίζουν ανεξάρτητα. Η κλίνη φέρει τέσσερις μεταλλικές υποδοχές σταθεροποίησης του στρώματος. Η συναρμολόγηση πραγματοποιείται εύκολα χωρίς χρήση εργαλείων.







Κωδικός: 10-2-186

Ηλεκτρική κλίνη "V-Ergo"

Πολύσπαστη ηλεκτρική κλίνη, με εσωτερική επένδυση ξύλου στις μετώπες. Μεταλλικό σομιέ με μπάρες υποδοχής του στρώματος. Η ανάκλιση της πλάτης και η ανύψωση των κάτω άκρων πραγματοποιούνται με ηλεκτρικό χειριστήριο το οποίο κλειδώνει, προς αποφυγή ατυχημάτων. Το συνολικό ύψος της κλίνης ρυθμίζεται ηλεκτρικά σε θέσεις επιλογής. Δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας των μοτέρ της μετώπης της κεφαλής ή των κάτω άκρων ("Trendelenburg/Anti-Trendelenburg Position"). Αμφίπλευρα μεταλλικά πλαϊνά, αφαιρούμενα και ασφαλείας. Αναρτήρας ανύψωσης του ασθενή με δελτοειδή ρυθμιζόμενη λαβή. Θήκη εφεδρικής μπαταρίας 9V, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Εύκολη μεταφορά στον χώρο, χάρη στους τέσσερις τροχούς με φρένο, οι οποίοι ασφαλίζουν ανεξάρτητα. Η κλίνη φέρει τέσσερις μεταλλικές υποδοχές σταθεροποίησης του στρώματος. Η συναρμολόγηση πραγματοποιείται εύκολα χωρίς χρήση εργαλείων.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό μήκος κλίνης (cm)	216
Συνολικό πλάτος κλίνης (cm)	103
Μήκος σομιέ (cm)	195
Πλάτος σομιέ (cm)	89
Εύρος ανύψωσης σομιέ από έδαφος	25cm έως 65cm
Μέγιστη γωνία κλίσης πλάτης	76°
Μέγιστη γωνία κλίσης κάτω άκρων	30°
Γωνία κλίσης γόνατος	15°
Ύψος πλαισίων ασφαλείας από σομιέ	10cm έως 38cm
Μέγιστο βάρος ασθενή (kg)	180kg





Κωδικός: 10-2-050

Στρώμα πολύσπαστο 10cm

Κατασκευή από αφρώδες ελαστικό υλικό, πυκνότητας 25kg/m^3 . Κάλυμμα 100% πολυεστερικό. Βάρος 70gsm. Υφανση 75d x150d poly ponge.



Κωδικός: 10-2-002

Στρώμα πολύσπαστο 12cm

Κατασκευή από αφρώδες ελαστικό υλικό, πυκνότητας 25kg/m^3 . Κάλυμμα 100% πολυεστερικό. Βάρος 70gsm. Υφανση 75d x150d poly ponge.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΜΗΚΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	200 cm
ΦΑΡΔΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	90 cm
ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	12 cm, (10 cm, 10-2-050)
ΒΑΡΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	8,5 kg
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ	25gr/m^3
ΑΝΤΟΧΗ	160N-180N
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Σε ρολό



Κωδικός: 10-2-004

Στρώμα "Memory Foam" - μονό

Το στρώμα "Memory Foam" σχηματοποιείται ανάλογα με το βάρος και τις ιδιαιτερότητες του σώματος. Προσφέρει ξεκούραστο ύπνο χωρίς καμία σωματική καταπόνηση. Αποτελείται, στο άνω τμήμα (που εφάπτεται στο σώμα), από "Memory Foam" των 3" (7,62cm.) και πυκνότητας 5lb. Το κάτω μέρος του αποτελείται από υψηλής πυκνότητας αφρώδες υλικό 5" (12,7cm.) και λειτουργεί ως σταθερή βάση στήριξης του σώματος. Φέρει θήκη με φερμουάρ, η οποία αφαιρείται και πλένεται.

Διαστάσεις: 90 x 2,00 x 8"
85 x 1,95 x 8"

Συσκευασία VACUUM σε ρολό.



Κωδικός: 10-2-006

Επίστρωμα κλίνης "Memory Foam" 5cm - μονό

Το επίστρωμα "Memory Foam" σχηματοποιείται ανάλογα με το βάρος και τις ιδιαιτερότητες του σώματος. Προσφέρει ξεκούραστο ύπνο χωρίς καμία σωματική καταπόνηση. Αποτελείται από "Memory Foam" των 2" (5,10 cm.) και 5lb πυκνότητας.

Διαστάσεις: 90 x 1,95 x 5,10cm
Συσκευασία VACUUM σε ρολό.



Κωδικός: 10-2-039

Κάλυμμα στρώματος 70x100cm

Διαστάσεις: 70x100cm



Αδιάβροχο προστατευτικό κάλυμμα κλίνης. Χρησιμοποιείται ειδικά για ασθενείς με ακράτεια. Δεν προκαλεί ερεθισμούς και δερματικά έλκη. Κατασκευή από αδιάβροχη και αεριζόμενη μεμβράνη. Τοποθετείται πάνω ή κάτω από το σεντόνι. Πλένεται στους 60 βαθμούς και αποστειρώνεται εύκολα.

Κωδικός: 10-2-014

Κάλυμμα στρώματος 90x200cm

Διαστάσεις: 90x200cm



Αδιάβροχο προστατευτικό κάλυμμα κλίνης. Χρησιμοποιείται ειδικά για ασθενείς με ακράτεια. Δεν προκαλεί ερεθισμούς και δερματικά έλκη. Κατασκευή από αδιάβροχη και αεριζόμενη μεμβράνη. Τοποθετείται πάνω ή κάτω από το σεντόνι. Πλένεται στους 60 βαθμούς και αποστειρώνεται εύκολα. Φέρει λάστιχα εφαρμογής στις τέσσερις γωνίες του στρώματος.

Κωδικός: 10-2-010

Τραπέζι κλίνης τροχήλατο

Μεταλλικό πλαίσιο ηλεκτροστατικής βαφής με βάση σχήματος "H" για ασφάλεια και σταθερότητα. Βοηθά τον ασθενή στη σίτιση και το διάβασμα. Ρυθμίζεται σε ύψος με μοχλό ασφαλείας. Τέσσερις τροχοί με φρένο.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10-2-010

Διαστάσεις επιφάνειας (cm)	39 x 77
Υψος βάσης (cm)	60 x 41



Κωδικός: 10-2-022

Τραπέζι κλίνης τροχήλατο - δύο θέσεων

Μεταλλικό πλαίσιο ηλεκτροστατικής βαφής, με βάση σχήματος "H" για ασφάλεια και σταθερότητα. Η "laminated" επιφάνεια του τραπεζιού αποτελείται από δύο τμήματα (ένα σταθερό και ένα περιστρεφόμενο). Εξυπηρετεί τον ασθενή στην σίτιση και το διάβασμα. Ρυθμίζεται σε ύψος με κοχλία ασφαλείας.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10-2-022

Διαστάσεις επιφάνειας (cm)	89 x 38 x 1,8
Ρυθμιζόμενο ύψος (cm)	από 73 έως 115



Κωδικός: 10-2-036

Ερεσίνωτο κλίνης

Υποστήριγμα κορμού (ελαφρού τύπου), με ρυθμιζόμενη γωνία στήριξης σε πέντε θέσεις επιλογής. Φέρει μαλακό αυτοκόλλητο μαξιλάρι κεφαλής. Είναι εύχρηστο και άνετο.
Διαστάσεις: 57x58cm. Χρώμα: Μπλε



Κωδικός: 10-2-033


Τροχήλατο κομοδίνο κλίνης

Πολυχρηστικό έπιπλο, υψηλών προδιαγραφών, για την εξυπηρέτηση του ασθενή. Κομψός σχεδιασμός με επένδυση ξύλου. Η επιφάνεια είναι αδιάβροχη. Φέρει συρτάρι και ντουλάπι αποθήκευσης, καθώς και βοηθητική συρόμενη επιφάνεια. Διαθέτει τέσσερις τροχούς (οι δύο με φρένο.)



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10-2-033

ΥΨΟΣ	70 cm
ΠΛΑΤΟΣ	47 cm
ΒΑΘΟΣ	45 cm



Κωδικός: 09-2-178

Στατό ορού τροχήλατο

Στατό ορού τεσσάρων θέσεων υποδοχής. Τροχήλατη βάση με πλαστική επένδυση. Μεταλλική στήλη ρυθμιζόμενου ύψους με σφικτήρα από 116cm έως 210cm.

Κωδικός: 09-2-088

Στατό ορού τροχήλατο

Στατό ορού δύο θέσεων υποδοχής. Τροχήλατη βάση με φρένα. Μεταλλική στήλη ρυθμιζόμενου ύψους με σφικτήρα από 116cm έως 210cm.



Κωδικός: 09-2-069

Ανακλινόμενη ηλεκτρική πολυθρόνα

Αναπαυτική και ταυτόχρονα λειτουργική πολυθρόνα, απαραίτητη για άτομα μεγάλης ηλικίας ή με κινητικά προβλήματα. Μεταλλικός σκελετός με δύο μοτέρ και ρόδες μεταφοράς. Μεγάλη ατσάλινη βάση για μέγιστη σταθερότητα κατά την ανοδική και καθοδική κίνηση. Υφασμάτινη επένδυση "Micro Fiber".

Ρυθμίζεται ηλεκτρικά με χειριστήριο σε θέσεις επιλογής:

- **ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ:** ο κορμός βρίσκεται σε ορθή γωνία
- **ΥΠΝΟΥ:** αναπαυτική θέση με σωστή ανατομική υποστήριξη του σώματος
- **ΑΝΥΨΩΣΗΣ:** ο ειδικός μηχανισμός βοηθά τον χρήστη να έρθει στην όρθια στάση



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ	2x24 V/DC
ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	220 V/AC
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	109cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	70cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	78cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	60kg
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΙΣΜΑ	75cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	45cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	50cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	53cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	150kg

Μέγιστο μήκος της πολυθρόνας, σε ύπτια θέση, 180cm





Κωδικός: 10-2-153

Ηλεκτρικός γερανός ανύψωσης

Σύστημα ανύψωσης και μεταφοράς ατόμων με κινητικά προβλήματα. Κατασκευή από ατσάλι υψηλών προδιαγραφών. Φέρει ηλεκτρικό χειριστήριο ρύθμισης της ανοδικής και καθοδικής κίνησης. Το μεγάλο εύρος της βάσης (ρυθμιζόμενο μηχανικά με πεντάλ) σταθεροποιεί τον γερανό και τον καθιστά ασφαλή. Οι οπίσθιοι τροχοί έχουν διάμετρο 13,5cm για άνετη μεταφορά του ασθενή. Η διάμετρος στους εμπρόσθιους τροχούς είναι 8cm για εύκολη πρόσβαση κάτω από το κρεβάτι ή πλησίον της καρέκλας. Αφαιρούμενη και επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Ηλεκτρικό μπουτόν ασφαλείας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σύστημα ελέγχου της καθοδικής κίνησης του γερανού, με ηλεκτρική ασφάλεια. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται το δίκτυ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	130 kg
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΓΕΡΑΝΟΥ	43 kg
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	12 ώρες
ΠΛΑΤΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΣΗ	65cm
ΠΛΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΒΑΣΗ	108cm
ΜΗΚΟΣ ΒΑΣΗΣ	114 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	139 cm



Κωδικός: 10-2-041

Δίκτυ ανύψωσης ασθενών

Σχεδιασμένο για πλήρη άνεση και υποστήριξη της κεφαλής και του ανθρωπίνου σώματος, με επιλογή θέσεων πρόσδεσης. Πρόσθετη ασφάλεια στην κοιλιακή χώρα και τους μηρούς. Κατασκευή από αεριζόμενο αδιάβροχο ύφασμα. Μέγιστο φορτίο ανύψωσης: 150kg



ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ





Ηλεκτρική αντλία & Αερόστρωμα "LIBRA I"

Σύστημα πρόληψης του δερματικού έλκους λόγω κατάκλισης. Μικρού μεγέθους αντλία, αθόρυβη. Ο όγκος του παρεχόμενου αέρα ρυθμίζεται με ηλεκτρικό ροοστάτη. Προστατεύεται από τη σκόνη με εσωτερικό φίλτρο αέρα. Η ηλεκτρική ασφάλεια προστατεύει το μοτέρ από την πτώση της τάσης και το βραχυκύκλωμα. Φέρει άγκιστρα στήριξης στη μετώπη του κρεβατιού, καθώς και τέσσερις βάσεις για τοποθέτηση στο δάπεδο. Το αερόστρωμα είναι κυψελωτό και φέρει προεκτάσεις στα δύο άκρα του, ώστε να εφαρμόζει κάτω από το στρώμα.

Αντλία	Αερόστρωμα
Τύπος: Libra I	Τύπος: EFFECT 2500VF
Διαστάσεις: 30cm(M) x 15cm(Π) x 9cm(Y)	Διαστάσεις: 200cm(M) x 90cm(Π) x 6,5cm(Y)
Παροχή ρεύματος: 220V/50Hz	Αριθμός κυψελών: 130
Κατανάλωση ρεύματος: 7W	Υλικό: PVC (EN-71, low toxic)
Παροχή αέρα: 8 λίτρα/λεπτό (±1)	Χρώμα: Μπεζ
Εύρος πίεσης: 40 mmHg - 100 mmHg	Περιλαμβάνεται kit επισκευής
Χρόνος κύκλου: 12 min	Μέγιστο βάρος ασθενούς: 120kg
Βάρος: 1,4 kg	



Κωδικός: 10-2-015

Ηλεκτρική αντλία "LIBRA I"



Κωδικός: 10-2-079

Αερόστρωμα "Air Bubble 2500"

Αερόστρωμα κυψελωτό από "PU-PVC" ιδιαίτερα ανθεκτικό στις πιέσεις. Φέρει προεκτάσεις στα δύο άκρα του, ώστε να εφαρμόζει κάτω από το στρώμα.



Τύπος: EFFECT 2500VF
Διαστάσεις: 200cm(M) x 90cm(Π) x 6,5cm(Y)
Αριθμός κυψελών: 130
Υλικό: PVC (EN-71, low toxic)
Χρώμα: Μπεζ
Περιλαμβάνεται kit επισκευής
Μέγιστο βάρος ασθενούς: 120kg

Ηλεκτρική αντλία & Αερόστρωμα "LIBRA II"

Σύστημα πρόληψης και θεραπείας του δερματικού έλκους, λόγω κατάκλισης, με εναλλασσόμενη ροή αέρος. Μικρού μεγέθους αντλία, αθόρυβη. Ο όγκος του παρεχόμενου αέρα ρυθμίζεται με ηλεκτρικό ροοστάτη. Προστατεύεται από τη σκόνη με εσωτερικό φίλτρο αέρα. Η ηλεκτρική ασφάλεια προφυλάσσει το μοτέρ από την πτώση της τάσης και το βραχυκύκλωμα. Διαθέτει φωτεινή ένδειξη κανονικής ή χαμηλής πίεσης. Φέρει άγκιστρα στήριξης στη μετώπη του κρεβατιού, καθώς και τέσσερις βάσεις για τοποθέτηση στο δάπεδο. Το αερόστρωμα είναι σωληνωτό με προεκτάσεις στα δύο άκρα του, ώστε να εφαρμόζει κάτω από το στρώμα. Αφαιρούμενοι αεροθάλαμοι που αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση φθοράς. Διαθέτει αεροθαλάμους έκλυσης αέρα, με ένδειξη "Vent", στην περιοχή της μέσης, προς αποφυγή της εφίδρωσης του ασθενή. Φέρει κάλυμμα το οποίο αφαιρείται και πλένεται εύκολα.

Αντλία	Αερόστρωμα
Τύπος: Libra II	Τύπος: EFFECT 5000VF
Διαστάσεις: 30cm(M) x 15cm(Π) x 9cm(Y)	Διαστάσεις: 190cm(M) x 88cm(Π) x 11cm(Y)
Παραχή ρεύματος: 220V/50Hz	Υλικό καλύμματος: Nylon/PU
Κατανάλωση ρεύματος: 7W	Υλικό αεροθαλάμων: Nylon/PVC
Παραχή αέρα: 8 λίτρα/λεπτό (±1)	Υλικό βάσης: Nylon/PVC
Εύρος πίεσης: 40 mmHg - 100 mmHg	Αριθμός αεροθαλάμων: 17
Χρόνος κύκλου: 12 min	Μέγιστο βάρος φορτίου: 140kg
Βάρος: 1,4 kg	



Κωδικός: 10-2-016

Ηλεκτρική αντλία "LIBRA II"



Κωδικός: 10-2-131

Αερόστρωμα με κάλυμμα "5000 VF"

Το αερόστρωμα είναι σωληνωτό και φέρει προεκτάσεις στα δύο άκρα του, ώστε να εφαρμόζει κάτω από το στρώμα. Αφαιρούμενοι αεροθάλαμοι που αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση φθοράς. Διαθέτει αεροθαλάμους έκλυσης αέρα, με ένδειξη "Vent", στην περιοχή της μέσης, προς αποφυγή της εφίδρωσης του ασθενή. Διαθέτει κάλυμμα το οποίο αφαιρείται και πλένεται εύκολα.

Τύπος: EFFECT 5000VF
Διαστάσεις: 190cm(M) x 88cm(Π) x 11cm(Y)
Υλικό καλύμματος: Nylon/PU
Υλικό αεροθαλάμων: Nylon/PVC
Υλικό βάσης: Nylon/PVC
Αριθμός αεροθαλάμων: 17
Μέγιστο βάρος φορτίου: 140kg





ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΣΗΣ	Nylon/PVC
ΣΥΝΘΕΣΗ ΘΗΚΗΣ	Nylon/PU με φερμουάρ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ	20
ΒΑΡΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	7,5 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	203x88x20cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΤΟΜΟΥ	140 kg

Κωδικός: 10-2-025

Αερόστρωμα Effect 8600

Αερόστρωμα υψηλού ρίσκου, πρόληψης και θεραπείας δερματικού έλκους. Διαθέτει βαλβίδα άμεσης εκτόνωσης αέρα "CPR" σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μεταφοράς του ασθενή. Οι τρεις αεροθάλαμοι στο άνω τμήμα, χρησιμοποιούνται και ως μαξιλάρι, λόγω της μη εναλλασσόμενης ροής του αέρα. Έχει ειδικό υποαλλεργικό κάλυμμα προστασίας των αεροθαλάμων, το οποίο αφαιρείται και πλένεται. Οι αεροθάλαμοι είναι αφαιρούμενοι, ύψους 20cm, αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση φθοράς. Δεν χρειάζεται υπόστρωμα.

Κωδικός: 10-2-024

Ηλεκτρική αντλία "DIGIT VIRGO II"

Η αντλία "DIGIT VIRGO II" είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Ο έλεγχος γίνεται ηλεκτρονικά με πρόγραμμα ρύθμισης εναλλαγής του αέρα στους αεροθαλάμους του αερόστρώματος και με αισθητήρα μέτρησης του βάρους του ασθενή. Φέρει ένδειξη χρόνου κύκλου και εύρους πίεσης. Διαθέτει "alarm" με ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση απώλειας αέρα. Διαθέτει επιλογή στατικής/εναλλασσόμενης λειτουργίας. Κατά την στατική λειτουργία η επιφάνεια του αερόστρώματος σταθεροποιείται ώστε να διευκολύνουμε την αλλαγή θέσης του ασθενή ή την παραμονή του σε καθιστή θέση, αποφεύγοντας τυχόν ολίσθησή του. Επίσης διαθέτει

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	28x20x10cm
ΒΑΡΟΣ	2,5 kg
ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	220V/50Hz
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	20-70 mmHg
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΕΡΑ	10/15/20/25 min
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ	7lt/min

λειτουργία "auto firm" κατά την οποία μεγιστοποιείται η παροχή αέρα στο αερόστρωμα και σταθεροποιείται η επιφάνεια, προκειμένου να φροντίσουμε τον ασθενή. Επανέρχεται αυτόματα σε κανονική λειτουργία μετά την πάροδο 30 λεπτών.



Κωδικός: 10-2-020

Ηλεκτρική αντλία "TAURUS"

Σύστημα εναλλασσόμενης ροής αέρα για ασθενείς υψηλού ρίσκου δερματικού έλκους λόγω κατάκλισης.

- Φέρει λυχνία "Alarm" με ηχητική ειδοποίηση απώλειας αέρος στους αεροθαλάμους.
- Ροοστάτης ρύθμισης της πίεσης του αέρα.

• Ενδειξη απώλειας αέρος: Η φωτεινή ένδειξη (κίτρινη ή κόκκινη) ειδοποιεί ότι η πίεση του αέρα είναι χαμηλή ή κάτω του επιθυμητού επιπέδου. Το αερόστρωμα "Taurus II" ενδείκνυται για την εντατική φροντίδα του ασθενή στο σπίτι ή το νοσοκομείο. Μειώνει σημαντικά το σωματικό άλγος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	28x20x10cm
ΒΑΡΟΣ	2,2 kg
ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	220V/50Hz
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	40-100 mmHg
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΕΡΑ	12 min
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ	6-7lt/min



ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ & ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ



**Κωδικός: 08-2-016 | REF: 6533**

Μαξιλάρι ύπνου "Contour Pillow"

Ανατομικά σχεδιασμένο για την σωστή θέση του αυχένα, είτε κοιμόμαστε σε πλάγια είτε σε ύπτια θέση. Υποστηρίζει τους ώμους, την σπονδυλική στήλη και ανακουφίζει από τον πόνο, λόγω "Αυχενικού Συνδρόμου". Μειώνει το ροχαλητό, βοηθά στην σωστή αναπνοή. Κατασκευασμένο από 100% "Mold Memory Foam". Χρώμα: Λευκό

Διαστάσεις: 65 (Μ) x 33 (Π) x 14/8cm (Υ)**Κωδικός: 08-2-007 | REF: 6242**

Μαξιλάρι ύπνου "Comfort Pillow"

Το μαξιλάρι ύπνου COMFORT είναι συνδυασμός κλασικού μαξιλαριού και της νέας τεχνολογίας 1000 μικροκυψελίδων "Memory Foam". Προσαρμόζεται ανατομικά στον αυχένα. Κατανέμει ισομερώς την πίεση που ασκείται στην περιοχή και μειώνει την καταπόνηση που δημιουργείται κατά την διάρκεια του ύπνου. Χρώμα: Λευκό

Διαστάσεις: 62 (Μ) x 42 (Π) x 16cm (Υ)**Κωδικός: 08-2-012 | REF: 6030**

Μαξιλάρι ύπνου "Health Neck"

Ανατομικό μαξιλάρι ύπνου από διαμορφωμένο "Molded" αφρώδες υλικό "Memory Foam", υψηλής πυκνότητας και αντοχής. Είναι ιδιαίτερο διότι προσαρμόζεται απόλυτα στο σχήμα του κεφαλιού. Υποστηρίζει τέλεια τον αυχένα και τους ώμους. Μειώνει το άλγος λόγω του "Αυχενικού Συνδρόμου". Βοηθά στην αϋπνία και στις χρόνιες παθήσεις.

Η επένδυση είναι βαμβακερή και υποαλλεργική. Κάλυμμα με φερμουάρ για να αφαιρείται και να πλένεται. Χρώμα λευκό.

Διαστάσεις: 60 (Μ) x 30 (Π) x 10/8cm (Υ)**Κωδικός: 08-2-006 | REF: 4833**

Μαξιλάρι ύπνου "Health Shoulder"

Ανατομικό μαξιλάρι. Εφαρμόζει και υποστηρίζει σωστά τον αυχένα και τους ώμους. Κατανέμει ισομερώς την πίεση, μειώνει τους πόνους της πλάτης, την ένταση και το stress. Ανακουφίζει και βοηθάει στη καλή κυκλοφορία του αίματος, χάρη στον σχεδιασμό του. Κατασκευασμένο από 100% "Memory Foam". Χρώμα μπλε.

Διαστάσεις: 48 (Μ) x 33 (Π) x 11/8cm (Υ)

Κωδικός: 08-2-005 | REF: 3335

Ανατομικό υποστήριγμα μέσης "Deluxe Lumbar Cushion"

Ιδανικό βοήθημα για το ταξίδι και το γραφείο. Κατασκευή από 100% "Memory Foam" συμπαγές και διαμορφωμένο. Η βάση της πλάτης είναι από "ABS" σταθερό υλικό. Στηρίζει άριστα την οσφυϊκή μοίρα, βοηθάει στη σωστή θέση του κορμού και ανακουφίζει από την οσφυαλγία. Φέρει ιμάντα εφαρμογής και σταθεροποίησης στο κάθισμα. Χρώμα: Μαύρο

Διαστάσεις: 33 (Μ) x 35 (Π) x 9/3cm (Υ)



Κωδικός: 08-2-014 | REF: 3633

Υποστήριγμα μέσης "Durable Lumbar Cushion"

Ανατομικός σχεδιασμός για την τέλεια υποστήριξη της οσφυϊκής μοίρας. Βελτιώνει την οσφυαλγία και μειώνει το μυϊκό άλγος. Ιδανικό για το αυτοκίνητο, το γραφείο και το σπίτι. Κατασκευασμένο από διαμορφωμένο, υψηλής πυκνότητας, "PU Foam", με λεπτή υποαλλεργική επένδυση η οποία αφαιρείται και πλένεται. Φέρει ιμάντα εφαρμογής και σταθεροποίησης στο κάθισμα. Χρώμα: Μπλε

Διαστάσεις: 36 (Μ) x 33 (Π) x 13cm (Υ)



Κωδικός: 08-2-022

Στήριγμα πλάτης τύπου "Bucket"

Σχεδιασμένο να υποστηρίζει εργονομικά την οσφυϊκή μοίρα. Μειώνει την καταπόνηση και βελτιώνει τη στάση της σπονδυλικής στήλης, χάρη στα δύο ρυθμιζόμενα πλαϊνά μαξιλάρια. Είναι κατασκευασμένα από "Memory Foam" υλικό. Χρώμα: Μαύρο-Κόκκινο.

Διαστάσεις: 44 (Μ) x 46 (Π) x 7cm (Υ)





Κωδικός: 08-2-018

Μαξιλάρι "Full Roll Cushion"

Κατασκευή από υψηλής πυκνότητας "PU Foam". Το μαξιλάρι τοποθετείται σε σημεία επιλογής στο κάθισμα, χάρη στον ελαστικό ιμάντα που διαθέτει. Είναι ελαφρύ και εύκολο στην εφαρμογή. Στηρίζει τη μέση σε σωστή θέση. Ευθυγραμμίζει την σπονδυλική στήλη. Χρήση στο σπίτι, αυτοκίνητο και γραφείο. Η επένδυση αφαιρείται εύκολα και πλένεται. Χρώμα μπλε.

Διαστάσεις: Μήκος 28cm - Διάμετρος 10cm



Κωδικός: 08-2-021

Μαξιλάρι "Multi position"

Πολυμορφικό βοήθημα πολλαπλών χρήσεων. Κατασκευή από "Foam" υλικό με υποαλλεργική «veloute» επένδυση με φερμουάρ. Φέρει εσωτερικά ενσωματωμένο έλασμα που καθιστά το μαξιλάρι πολυμορφικό, αναλόγως της χρήσης. Κατάλληλο για τον αυχένα, τα γόνατα, το ισχίο και για μωρά. Χρώμα πράσινο

Διαστάσεις: Μήκος 60cm - Διάμετρος 38cm



Κωδικός: 08-2-004 | REF: 3035

Μαξιλάρι ταξιδιού "Round Shape"

Το μαξιλάρι έχει κυκλικό σχεδιασμό και βοηθά στην διατήρηση της σωστής θέσης του αυχένα. Απορροφά τους κραδασμούς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Εξαιρετικό βοήθημα για διάβαση, για το σπίτι και το αυτοκίνητο.

Κατασκευή από 100% διαμορφωμένο "Memory Foam" με επένδυση "veloute". Μειώνει τους πόνους που οφείλονται στο "Αυχενικό Σύνδρομο". Χρώμα: Μπλε.

Διαστάσεις: 30 (Μ) x 35 (Π) x 9cm (Υ)



Κωδικός: 08-2-003 | REF: 3010

Μαξιλάρι αυχένα "Car Pillow"

Μοναδικό βοήθημα του αυχένα για χρήση στο αυτοκίνητο και στο ταξίδι.

Ειδικός σχεδιασμός για τη σωστή στήριξη του κεφαλιού καθ' όλη τη διάρκεια της οδήγησης. Εφαρμόζει στο κάθισμα του αυτοκινήτου με ελαστικό ιμάντα (strap). Κατασκευασμένο από 100% διαμορφωμένο "Memory Foam". Χρώμα: Μαύρο.

Διαστάσεις: 30 (Μ) x 35 (Π) x 10cm (Υ)



Κωδικός: 08-2-099

Μαξιλάρι αυχένα "Neck Travel"

Κατασκευή από "PVC" με "Veloute" υποαλλεργική επένδυση. Ο ανατομικός σχεδιασμός βοηθά στη διατήρηση της σωστής θέσης του αυχένα, χωρίς περιορισμό των κινήσεων. Στήριξη το κεφάλι και σε κάθετη θέση. Μειώνει το άλγος που οφείλεται σε "Αυχενικό Σύνδρομο". Φουσκώνει εύκολα με το στόμα. Διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας. Ιδανικό βοήθημα για αυτοκίνητο, τρένο και αεροπλάνο. Περιλαμβάνει θήκη μεταφοράς. Χρώμα γκρι.

Διαστάσεις: 47 x 30cm



Κωδικός: 08-2-008 | REF: 5020

Μαξιλάρι "Semi Roll Cushion"

Ημικυλινδρικό βοήθημα πολλαπλών χρήσεων όπως:

- Στήριξη αυχένα.
 - Ανακούφιση της μέσης.
 - Διαχωριστικό των μηρών.
 - Στήριξη της άρθρωσης του γόνατος.
- Επένδυση υποαλλεργική και αεριζόμενη με φερμουάρ. Πλένεται. Χρώμα μπλε.

Διαστάσεις: 50 (Μ) x 20 (Π) x 10cm (Υ)




Κωδικός: 10-2-003

Περιστρεφόμενο μαξιλάρι καθίσματος

Βοήθημα από "Memory Foam" με επένδυση "Veloute". Ανθεκτική και αντιολισθητική βάση από πλαστικό υλικό, ώστε να παραμένει σταθερό στο κάθισμα. Η δυνατότητα περιστροφής 360° και προς τις δύο κατευθύνσεις, διευκολύνει ιδιαίτερα τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. Το κάλυμμα αφαιρείται και πλένεται. Χρώμα γκρι.

Διαστάσεις: Διάμετρος: 39cm, Υψος: 5cm



Κωδικός: 08-2-010

Διαχωριστικό μαξιλάρι γονάτων

Βοήθημα βελτίωσης της στάσης της σπονδυλικής στήλης. Μειώνει το άλγος των μυών και των τενόντων, που καταπονούνται κατά την διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας. Κατασκευή από "Memory Foam", υλικό για ομοιόμορφη και ισορροπημένη υποστήριξη. Η ενσωματωμένη αυτοκόλλητη δέστρα σταθεροποιεί το μαξιλάρι στα γόνατα. Χρώμα μπλε.

Διαστάσεις: 25cm (Μ) x 20cm (Π) x 15/7,5cm (Υ)





Κωδικός: 10-2-030

Υποπτέρνια κατάκλισης "Fibre"

Υποπτέρνια για την πρόληψη του δερματικού έλκους λόγω κατάκλισης. Μειώνουν την πίεση που ασκείται στις πτέρνες. Διαθέτουν αυτοκόλλητη δέστρα για εύκολη και σταθερή εφαρμογή στο πέλμα. Επένδυση υποαλλεργική. Το ίδιο προϊόν χρησιμοποιείται και ως βοήθημα προστασίας του αγκώνα. Χρώμα μπλε.



Κωδικός: 10-2-061

Υποπτέρνια κατάκλισης "Verde"

Υποπτέρνια για την πρόληψη του δερματικού έλκους λόγω κατάκλισης. Μειώνουν την πίεση που ασκείται στις πτέρνες. Κατασκευάζονται από "Visco elastic" υλικό με υποαλλεργική "veloute" επένδυση. Διαθέτουν αυτοκόλλητη δέστρα για εύκολη και σταθερή εφαρμογή στο πέλμα. Το ίδιο προϊόν χρησιμοποιείται και ως βοήθημα προστασίας του αγκώνα. Χρώμα βεραμάν.



Κωδικός: 10-2-063

Κουλούρα κατάκλισης με επένδυση

Βοήθημα από PVC 5mm. με επένδυση "Veloute". Αεροθάλαμος με βαλβίδα ασφαλείας. Προλαμβάνει τη δημιουργία δερματικού έλκους λόγω κατακλίσεων. Επιμερίζει την πίεση στην περιοχή του κόκκυγα. Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και την χαλάρωση των μυών. Χρώμα γκρι.

Διάμετρος οπής: 15cm, Ολική διάμετρος: 45cm



Κωδικός: 10-2-028

Μαξιλάρι κατάκλισης "Fibre Ring"

Ο ανατομικός σχεδιασμός βοηθά στην αποφυγή δημιουργίας δερματικών ελκών, λόγω κατακλίσεων, μετά τον τοκετό και από χειρουργικές επεμβάσεις. Επιμερίζει το σωματικό βάρος και μειώνει την καταπόνηση στην περιοχή του κόκκυγα. Κατασκευάζεται από ίνες "fibre" με μαλακή επένδυση. Χρώμα μπλε.

Διαστάσεις: 43 (Μ) x 41 (Π) x 10cm (Υ), Οπή: 18cm



Κωδικός: 08-2-013

Μαξιλάρι κόκκυγα

Μαξιλάρι από διαμορφωμένο "Memory Foam" υλικό. Ο ανατομικός σχεδιασμός επιτυγχάνει την αποφόρτιση από την πίεση που ασκείται στην περιοχή του κόκκυγα και ανακουφίζει από το άλγος. Ιδανικό για όλους τους τύπους των καθισμάτων και των αναπηρικών αμαξιδίων. Χρώμα μπλε.

Διαστάσεις: 46 (Μ) x 41 (Π) x 7,5cm (Υ)



Κωδικός: 08-2-019

Μαξιλάρι κόκκυγα με οπή

Κατασκευή από "Memory Foam". Μειώνει την πίεση στην ευαίσθητη περιοχή του κόκκυγα. Επιτυγχάνει ισορροπία και επιμερισμό του σωματικού βάρους. Κάλυμμα από υλικό "PU", με φερμουάρ, που αφαιρείται και πλένεται. Κατάλληλο για αμαξίδια με WC. Χρώμα μπλε.

Διαστάσεις: 46 (Μ) x 41 (Π) x 7,5cm (Υ)



Κωδικός: 08-2-017

Μαξιλάρι στήριξης και ανύψωσης

Κατασκευή από υψηλής πυκνότητας "Foam". Ιδανικό για την ανύψωση της πλάτης και των κάτω άκρων. Ο επικλινής σχεδιασμός βελτιώνει προοδευτικά τα προβλήματα της αναπνοής, ενώ μειώνει ταυτόχρονα το άλγος του αυχένα, της μέσης ή των κάτω άκρων. Αφαιρούμενο κάλυμμα με φερμουάρ. Χρώμα μπλε.

Διαστάσεις: 60 (Μ) x 60 (Π) x 30,5cm (Υ)



Κωδικός: 10-2-011

Μαξιλάρι "Ring" 40cm

Κωδικός: 10-2-031

Μαξιλάρι "Ring" 36cm

Κατασκευή από υψηλής ποιότητας "PU Foam". Λόγω του ανατομικού σχεδιασμού, το μαξιλάρι ανακουφίζει από το άλγος που προκαλείται από αιμορροΐδες, μετά τον τοκετό ή μετά από χειρουργική επέμβαση. Χρώμα Μπλε.

Διαστάσεις: 41 (Μ) x 32 (Π) x 8cm (Υ)

Διάμετρος οπής: 17x8cm





Κωδικός: 08-2-024

Ανατομικό κάθισμα "Visco Elastic"

Το μαξιλάρι καθίσματος "Visco Elastic" μειώνει την πίεση που ασκείται στην περιοχή των ισχίων και του κόκκυγα, καθώς και τον ερεθισμό λόγω αιμορροΐδων. Βελτιώνει τη στάση της σπονδυλικής στήλης. Βοηθά στην αποθεραπεία των δερματικών ελκών. Ο εργονομικός σχεδιασμός και η κεντρική οπή του μαξιλαριού προσφέρουν άνετη παραμονή στο κάθισμα για αρκετό χρόνο χωρίς πόνο ή πίεση. Χρώμα: Γκρι.

Διαστάσεις: 44 (Μ) x 44 (Π) x 8cm (Υ)



Κωδικός: 10-2-066

Μαξιλάρι καθίσματος "Pressure Control"

Εργονομικά σχεδιασμένο μαξιλάρι για σωστό επιμερισμό του σωματικού βάρους. Η βάση είναι από διαμορφωμένο "PU Foam" υλικό, με αεριζόμενη δικτυωτή επένδυση. Το άνω τμήμα της επένδυσης φέρει "Velcro" για την εφαρμογή δύο ανατομικών μαξιλαριών, τα οποία ρυθμίζονται σε θέσεις επιλογής. Η κατασκευή τους είναι από "Visco Elastic" υλικό, με τμήμα "Gel", για την υποστήριξη του γλουτού και των μηρών. Αποφορτίζουν την περιοχή του κόκκυγα. Χρώμα: Μαύρο. Μέγιστο βάρος χρήστη: 120kg

Διαστάσεις: 45 (Μ) x 40 (Π) x 11cm (Υ)



Κωδικός: 08-2-023

Μαξιλάρι κόκκυγα με αφαιρούμενο "post"

Το μαξιλάρι καθίσματος με ανατομικό σχεδιασμό "U", αποτρέπει την εφύδρωση στην περιοχή των γλουτών. Ανακουφίζει τον κόκκυγα από την πίεση που ασκείται λόγω πολύωρης καθιστικής στάσης του σώματος. Κατάλληλο για αιμορροΐδες, κύστη κόκκυγα, μετεγχειρητική αποθεραπεία και βελτίωση της στάσης της σπονδυλικής στήλης. Χρησιμοποιείται στο σπίτι, το αυτοκίνητο και το γραφείο. Χρώμα: Μπλε.

Διαστάσεις: 44 (Μ) x 36 (Π) x 7,5cm (Υ),

Μέγιστο βάρος απόμου: 120kg



Κωδικός: 10-2-062

Μαξιλάρι καθίσματος "Visco Gel"

Εξαιρετικό βοήθημα για το αμαξίδιο και το κάθισμα. Αποτελείται από δύο τμήματα. Στην άνω επιφάνεια υπάρχει τμήμα Gel το οποίο ελαχιστοποιεί την πίεση που ασκείται στην περιοχή του κόκκυγα και των ισχίων. Μειώνει την θερμοκρασία της επιφάνειας κατά 1,5 C° βαθμό, διατηρώντας την δροσερή. Η κάτω επιφάνεια είναι από "Memory Foam" υλικό με εργονομικό σχεδιασμό. Απορροφά τους κραδασμούς και διατηρεί το σώμα σε σωστή θέση. Επιπλέον βελτιώνει την αρτηριακή πίεση και προλαμβάνει τα δερματικά έλκη. Μέγιστο βάρος ατόμου 120kg. Χρώμα: Γκρι, μπλε.

Διαστάσεις: 44 (Μ) x 44 (Π) x 7,5cm (Υ)



Κωδικός: 08-2-009

Ανατομικό μαξιλάρι "U Shape"

Κατασκευασμένο από διαμορφωμένο "Molded" υλικό "PU Foam" και 100% διαμορφωμένο "Memory Foam". Επιμερίζει ομοιόμορφα το σωματικό βάρος και μειώνει το φορτίο της σπονδυλικής στήλης. Ειδικός σχεδιασμός στην περιοχή του κόκκυγα. Χρώμα: Μπλε.

Διαστάσεις: 41 (Μ) x 37 (Π) x 5cm - 7cm (Υ)



Κωδικός: 10-2-048

Μαξιλάρι αμαξιδίου "Pumel gel"

Κατασκευή από διαμορφωμένο "PU Foam" υλικό. Διαθέτει ειδικό ανατομικό σχεδιασμό που προσαρμόζεται στο σχήμα του σώματος. Εσωτερικό "Gel pack" για σωστό επιμερισμό του σωματικού βάρους και έλεγχο της θερμοκρασίας. Φέρει επικάλυμμα "Visco Elastic", για περισσότερη άνεση. Θήκη αδιάβροχη, υποαλλεργική, με φερμουάρ. Διαθέτει ιμάντα ακινητοποίησης στο κάθισμα. Χρώμα: Μαύρο.

Διαστάσεις: 46 (Μ) x 41 (Π) x 7,5cm (Υ)





Κωδικός: 10-2-067 | REF: AIR 2 VALVE

Μαξιλάρι με αεροκυψέλες

Το μαξιλάρι "air cell" αποτελείται από δύο τμήματα, (αεροθαλάμους), που ενεργοποιούνται αυτόνομα, αναλόγως της πίεσης του σωματικού βάρους. Ο ανατομικός σχεδιασμός βελτιώνει την όποια αστάθεια της λεκάνης και του κορμού. Η άνω επιφάνεια του καλύμματος, λόγω της υφής της, επιτρέπει στις αεροκυψέλες να ενεργούν ανεξάρτητα και να προσαρμόζονται στο σχήμα του σώματος. Η βάση του καλύμματος είναι αντιολισθητική και σταθερή. Στην συσκευασία περιλαμβάνεται ειδική τρόμπα αέρα. Υλικό: Medical PVC. Χρώμα: Γκρι



Διαστάσεις: 40x40x6cm
40x45x6cm
45x45x6cm
50x45x6cm
50x50x6cm

Κωδικός: 10-2-047

Μαξιλάρι αμαξιδίου "Molded"

Ιδανικό βοήθημα για χρήση σε αναπηρικό αμαξίδιο ή άλλο κάθισμα. Το άνω τμήμα αποτελείται από "Memory Foam", το οποίο επιμερίζει το βάρος του σώματος και ανακουφίζει από την πίεση. Η βάση αποτελείται από "PU Foam" για μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή. Το κάλυμμα είναι από υλικό PU, αδιάβροχο και αεριζόμενο, με φερμουάρ. Χρώμα: Μπλε.

Διαστάσεις: 40 (Μ) x 45 (Π) x 6cm (Υ)



Κωδικός: 10-2-046

Μαξιλάρι "SP"

Ανατομικό μαξιλάρι αμαξιδίου, από διαμορφωμένο "PU Foam" υψηλής ποιότητας. Βοηθά στη σωστή στάση του κορμού και προσφέρει άνετο κάθισμα. Αντιολισθητικό κάλυμμα Vinyl/PVC, το οποίο αφαιρείται και πλένεται. Χρώμα: Μαύρο.

Διαστάσεις: 46x41x6 cm, 41x41x6 cm



Κωδικός: 10-2-049

Μαξιλάρι αμαξιδίου "Convolutud"

Το μαξιλάρι αποτελείται από δύο στρώματα "foam" τα οποία περικλείουν ένα φύλλο "gel". Τα τμήματα "foam" προσφέρουν σταθερότητα και άνεση, ενώ το τμήμα "gel" επιτυγχάνει αποφόρτιση του σωματικού βάρους και σταθερή θερμοκρασία. Το κάλυμμα είναι από υλικό "PU" αδιάβροχο και αεριζόμενο, με φερμουάρ. Διαθέτει ιμάντα σταθεροποίησης στο κάθισμα. Χρώμα: Μαύρο.

Διαστάσεις: 46x41x7,5 cm, 41x41x7,5 cm



Χρώμα: Μαύρο

Κωδικός: 10-2-045

Μαξιλάρι αμαξιδίου "Coolsion"

Ειδικό μαξιλάρι αποφόρτισης της πίεσης που σκεύεται λόγω του σωματικού βάρους. Διατηρεί σταθερή θερμοκρασία. Κατασκευή από "gel" το οποίο καλύπτεται από "PU Foam". Κάλυμμα από "Vinyl/PVC", το οποίο αφαιρείται και πλένεται. Χρώμα: Μπλε - άσπρο.


Διαστάσεις: 46x41x5 cm




Κωδικός: 10-2-053

Μαξιλάρι κατάκλισης υψηλού ρίσκου

gelcell



Ψηφιακή απεικόνιση κατανομής της πίεσης με χρήση Gelcell



Ψηφιακή απεικόνιση κατανομής της πίεσης χωρίς χρήση Gelcell

Μοναδικός συνδυασμός AEPA και GEL, τεχνολογικά πρωτοποριακός, ανακουφίζει από την πίεση του σωματικού βάρους, ιδιαίτερα σε άτομα με υψηλή πιθανότητα εμφάνισης δερματικού έλκους.

- Οι 34 αεροκυψέλες επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα σε όλη την επιφάνεια του μαξιλαριού. Η κάθε αεροκυψέλη επικαλύπτεται από τμήμα σιλικόνης «TruGel», επιτυγχάνοντας αποφόρτιση της πίεσης.
- Το μαξιλάρι **Gelcell** βοηθάει στη σωστή λειτουργία των τριχοειδών αγγείων.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΟΥ «TRUGEL».

Επιτυγχάνει τον σωστό καταμερισμό του σωματικού βάρους.

Διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του δέρματος.

- Όταν ασκείται πίεση, ο αέρας διαχέεται σε κάθε αεροθάλαμο διανέμοντας ισομερώς το βάρος και μειώνοντας ως εκ τούτου τη μεγάλη συγκέντρωση πίεσης στην περιοχή του κόκκυγα.
- Το **Gelcell** αποτελείται από τρεις (3) στρώσεις "film polyurethane" συνολικού πάχους 1mm. Δύσκολα φθείρεται και τρυπάει.
- Η επιφάνεια του μαξιλαριού καλύπτεται από διάφανο προστατευτικό «pu film» υλικό, για εύκολο καθαρίσμα. Κατάλληλο για άτομα με ακράτεια.
- Ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά.
- Φουσκώνει και ρυθμίζεται εύκολα.
- Η συσκευασία περιλαμβάνει εξωτερικό κάλυμμα και τρόμπα παροχής αέρα.

Μέγιστο βάρος χρήστη: 130kg

Διαστάσεις

(πλάτος x μήκος x ύψος)

Βάρος μαξιλαριού

40cm x 40cm x 5cm 1,5kg

43cm x 43cm x 5cm 1,6kg

45cm x 40cm x 5cm 1,6kg

Βαλβίδα
αεροθαλάμων

Επιφάνεια
σιλικόνης
TruGel
αποφόρτισης
της πίεσης

3 στρώματα
"film polyurethane"

34 αεροκυψέλες







Κωδικός: 10-2-054

Μαξιλάρι κατάκλισης υψηλού ρίσκου

Duogel



Ψηφιακή απεικόνιση κατανομής της πίεσης με χρήση Duogel




Ψηφιακή απεικόνιση κατανομής της πίεσης χωρίς χρήση Duogel

Διαστάσεις (πλάτος x μήκος x ύψος)	Βάρος μαξιλαριού
40cm x 40cm x 8cm	1,8kg
43cm x 43cm x 8cm	1,9kg
45cm x 40cm x 8cm	1,9kg
45cm x 45cm x 8cm	2,0kg

Ο ιδανικός συνδυασμός των υλικών «TruGel» και «FloGel» επιδρά αποτελεσματικά στην ανακούφιση του ασθενή, αποφορτίζει την πίεση και επιμερίζει το βάρος του χρήστη.

- Βελτιώνει σημαντικά την κυκλοφορία του αίματος.
- Ανατομικά διαμορφωμένη αφρώδης βάση για την μεσαία και πλάγια στήριξη των μηρών καθώς και την στήριξη του τροχαντήρα του μηριαίου οστού.
- Η αφρώδης βάση του μαξιλαριού επικαλύπτεται από «viscoelastic» υλικό για άνεση και σταθερότητα σε καθιστή θέση.
- Το τμήμα του μαξιλαριού που υποστηρίζει τους μηρούς φέρει επίθεμα από «TruGel» υλικό, ενώ το τμήμα που υποστηρίζει την περιοχή του ισχίου και του κόκκυγα φέρει επίθεμα από «FloGel» υλικό.
- Η επιφάνεια του μαξιλαριού καλύπτεται από διάφανο προστατευτικό «pu film» για εύκολο καθαρισμό. Κατάλληλο για άτομα με ακράτεια.
- Ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά.
- Υψηλής ανθεκτικότητας.
- Η συσκευασία περιλαμβάνει εξωτερικό κάλυμμα.


Μέγιστο βάρος χρήστη: 130kg




Κωδικός: 10-2-057

Μαξιλάρι κατάκλισης μεσαίου / υψηλού ρίσκου

Easy



Ψηφιακή απεικόνιση κατανομής της πίεσης με χρήση Easy



Ψηφιακή απεικόνιση κατανομής της πίεσης χωρίς χρήση Easy

Διαστάσεις

(πλάτος x μήκος x ύψος)

Βάρος μαξιλαριού

40cm x 40cm x 5cm 1,8kg

45cm x 40cm x 5cm 1,9kg


45cm x 45cm x 5cm 2,1kg

Το μαξιλάρι Easy αποτελείται από δύο τμήματα υλικού «viscoelastic» με ενδιάμεσο «FloGel» υλικό.

- Ο συνδυασμός των δύο υλικών βοηθά στον σωστό επιμερισμό του σωματικού βάρους, ανακουφίζει από την πίεση και προσφέρει άνετο και σταθερό κάθισμα στον χρήστη.
- Η επιφάνεια του μαξιλαριού καλύπτεται από διάφανο προστατευτικό «pu film» για εύκολο καθαρισμό. Κατάλληλο για άτομα με ακράτεια.
- Εφαρμόζει και στις τέσσερις πλευρές (περιστρεφόμενο).
- Κατάλληλο για χρήση στο σπίτι και οίκους ευγηρίας.
- Ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά.
- Η συσκευασία περιλαμβάνει εξωτερικό κάλυμμα.

Μέγιστο βάρος χρήστη: 130kg

Viscoelastic υλικό
υψηλής πυκνότητας



Διαμορφωμένο FloGel υλικό
αποφόρτισης της πίεσης






Κωδικός: 10-2-055


Μαξιλάρι κατάκλισης υψηλού ρίσκου

**gelcell
G2**

Ανατομικός σχεδιασμός του μαξιλαριού



Ψηφιακή απεικόνιση κατανομής της πίεσης με χρήση Gelcell G2



Ψηφιακή απεικόνιση κατανομής της πίεσης χωρίς χρήση Gelcell G2



Αποτελείται από δύο ανεξάρτητα τμήματα αεροθαλάμων, επιτυγχάνοντας μεγάλη σταθερότητα και σωστό επιμερισμό της πίεσης που ασκείται στην περιοχή των γλουτών και του κόκκυγα.

- Οι 48 αεροκυψέλες επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα σε όλη την επιφάνεια του μαξιλαριού. Η κάθε αεροκυψέλη επικαλύπτεται από τμήμα σιλικόνης «TruGel», επιτυγχάνοντας αποφόρτιση της πίεσης.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΟΥ «TRUGEL».

Επιτυγχάνει τον σωστό καταμερισμό του σωματικού βάρους.

Διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του δέρματος.

- Ο ανατομικός σχεδιασμός του μαξιλαριού το καθιστά εξαιρετικό βοήθημα σωστής κατανομής της πίεσης στην περιοχή του κόκκυγα.
- Το κάθε τμήμα αεροθαλάμων φέρει ανεξάρτητη βαλβίδα παροχής αέρα για σωστή εφαρμογή, ανάλογα με την ανατομία του σωματότυπου του χρήστη.
- Το Gelcell G2 αποτελείται από τρεις (3) στρώσεις «film polyurethane», συνολικού πάχους 1mm. Δύσκολα φθείρεται και τρυπάει.
- Η επιφάνεια του μαξιλαριού καλύπτεται από διάφανο προστατευτικό «pu film» για εύκολο καθαρισμό. Κατάλληλο για άτομα με ακράτεια.
- Ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά.
- Φουσκώνει και ρυθμίζεται εύκολα.
- Η συσκευασία περιλαμβάνει εξωτερικό κάλυμμα και τρόμπα παροχής αέρα.

Μέγιστο βάρος χρήστη: 130kg

Διαστάσεις (πλάτος x μήκος x ύψος)	Βάρος μαξιλαριού
40cm x 40cm x 4cm	1,5kg
43cm x 43cm x 4cm	1,6kg
45cm x 40cm x 4cm	1,6kg
45cm x 45cm x 4cm	2,6kg


Βαλβίδα αεροθαλάμων
δεξιού τμήματος

3 στρώματα
«film polyurethane»

Επιφάνεια
σιλικόνης
«TruGel»
αποφόρτισης
της πίεσης

Βαλβίδα αεροθαλάμων
αριστεριού τμήματος


48 αεροκυψέλες




Κωδικός: 10-2-056

Μαξιλάρι κατάκλισης μεσαίου ρίσκου

Trio



Ψηφιακή απεικόνιση κατανομής της πίεσης με χρήση Easy




Ψηφιακή απεικόνιση κατανομής της πίεσης χωρίς χρήση Easy

Ενα εξαιρετικά ελαφρύ μαξιλάρι αποτελούμενο από τρία στρώματα υλικών:

1. Βάση από «foam» υψηλής πυκνότητας.
2. Ενδιάμεσο «FloGel» τεσσάρων τμημάτων.
3. Ανατομικά διαμορφώσιμο «viscoelastic» στο άνω τμήμα.

- Ειδικός σχεδιασμός ώστε να εναρμονίζεται με τον σωματότυπο του χρήστη.
- Ο συνδυασμός των τριών υλικών επιτυγχάνει την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους και ανακουφίζει από την πίεση που ασκείται σε καθιστή θέση.
- Χρησιμοποιείται από όλες τις πλευρές.
- Κατάλληλο για άτομα με μέτρια πιθανότητα εμφάνισης δερματικού έλκους.
- Η επιφάνεια του μαξιλαριού καλύπτεται από διάφανο προστατευτικό «pu film» για εύκολο καθαρισμό. Κατάλληλο για άτομα με ακράτεια.
- Ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά.
- Υψηλής ανθεκτικότητας.
- Η συσκευασία περιλαμβάνει εξωτερικό κάλυμμα.

Μέγιστο βάρος χρήστη: 80kg




Διαστάσεις (πλάτος x μήκος x ύψος)	Βάρος μαξιλαριού
40cm x 40cm x 4cm	1,3kg
45cm x 40cm x 4cm	1,5kg
45cm x 45cm x 4cm	1,6kg




Κωδικός: 10-2-058

Μαξιλάρι κατάκλισης μεσαίου / υψηλού ρίσκου

Easy High Profile



Ψηφιακή απεικόνιση κατανομής της πίεσης με χρήση Easy High Profile



Ψηφιακή απεικόνιση κατανομής της πίεσης χωρίς χρήση Easy High Profile

Κατασκευή από υψηλής πυκνότητας «viscoelastic» υλικό με υγρή σιλικόνη στο κέντρο. Επιτυγχάνει αποφόρτιση από το σωματικό βάρος και σωστό επιμερισμό της ασκούμενης πίεσης.

- Η υγρή σιλικόνη βρίσκεται μεταξύ δύο στρωμάτων υλικού «viscoelastic» υψηλής πυκνότητας και διαχέεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του μαξιλαριού με την βοήθεια προδιαμορφωμένων καναλιών ροής.
- Χάρη στο ύψος του μαξιλαριού των 8,5cm και στην ποιότητα των υλικών του, υποστηρίζει βάρος έως και 190kg.
- Ειδικός σχεδιασμός ώστε να εναρμονίζεται με τον σωματότυπο του χρήστη, ανακουφίζοντας από την ασκούμενη πίεση.
- Ιδανικό για ασθενείς που επιθυμούν επιπλέον σταθερότητα και μεγαλύτερο ύψος μαξιλαριού.
- Η συσκευασία περιλαμβάνει εξωτερικό κάλυμμα.

Μέγιστο βάρος χρήστη: 190kg

Υψος μαξιλαριού 8,5cm
για μέγιστη ανακούφιση
από την πίεση

Viscoelastic foam υλικό
και στις δύο πλευρές,
βελτιώνει την ισορροπία

Μέγιστη άνεση,
μεγάλη πυκνότητα,
υποστηρίζει βάρος
έως 190kg

Διαμορφωμένο FloGel υλικό
αποφόρτισης της πίεσης

Διαστάσεις

(πλάτος x μήκος x ύψος)

Βάρος μαξιλαριού

40cm x 40cm x 8,5cm 1,8kg

45cm x 40cm x 8,5cm 2,1kg

45cm x 45cm x 8,5cm 2,5kg

ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ





Κωδικός: 09-2-117 | VT112

Καρέκλα τροχήλατη WC - κάλυμμα

Μεταλλικός σκελετός ακρυλικής βαφής. Τέσσερις τροχοί, οι δύο με φρένο, για την ασφαλή μεταφορά του ασθενή. Δερμάτινη επένδυση στο κάθισμα και την πλάτη. Φέρει πλαστικό κάθισμα με οπή και δοχείο wc.



Αφαιρούμενα υποπόδια και ανακλινόμενα πλαινά για εύκολη μετακίνηση του ασθενή. Ο σκελετός είναι σχεδιασμένος ώστε να εφαρμόζει και πάνω από την τουαλέτα. Συνοδεύεται από extra κάθισμα για περισσότερη άνεση. Αφαιρούμενο πλαστικό δοχείο με καπάκι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	68cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	95cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	91cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	55cm
ΠΛΑΤΟΣ x ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	43 x 43cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	48cm, 51cm με το μαξιλάρι
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	43cm (αφαιρούμενη), 40cm με το μαξιλάρι
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ	22cm, 19cm με το μαξιλάρι
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Μεταλλικός χρώματος μπλε
ΥΠΟΠΟΔΙΑ	Αφαιρούμενα - ρυθμιζόμενου ύψους
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	5" συμπαγείς
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	5" συμπαγείς
ΦΡΕΝΑ	Οπίσθιοι τροχοί
ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΜΠΑΣ	✓
ΔΟΧΕΙΟ WC	✓
ΠΛΑΙΝΑ	Ανακλινόμενα
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110kg



Κωδικός: 09-2-014 | VT104

Καρέκλα τροχήλατη με WC

Επικρωμιωμένος μεταλλικός σκελετός. Τέσσερις τροχοί, οι δύο με φρένο, για την ασφαλή μεταφορά του ασθενή. Δερμάτινη επένδυση στο κάθισμα και την πλάτη. Φέρει πλαστικό κάθισμα με οπή και δοχείο wc. Αφαιρούμενα υποπόδια και ανακλινόμενα πλαινά για εύκολη μετακίνηση του ασθενή. Σκελετός σχεδιασμένος ώστε να εφαρμόζει και πάνω από την τουαλέτα. Αφαιρούμενο πλαστικό δοχείο με καπάκι.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	67cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	95cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	92cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	54cm
ΠΛΑΤΟΣ x ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	44 x 44cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	49cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	42cm (αφαιρούμενη)
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ	22cm
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Μεταλλικός - επικρωμιωμένος
ΥΠΟΠΟΔΙΑ	Αφαιρούμενα - ρυθμιζόμενου ύψους
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	5" συμπαγείς
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	5" συμπαγείς
ΦΡΕΝΑ	Οπίσθιοι τροχοί
ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΜΠΑΣ	✓
ΔΟΧΕΙΟ WC	✓
ΠΛΑΙΝΑ	Ανακλινόμενα
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110kg

Κωδικός: 09-2-036 | VT202

Αναπηρικό αμαξίδιο με φρένα συνοδού
Μεταλλικός σκελετός. Σταθερά πλαϊνά και αφαιρούμενα υποπόδια. Διαιρούμενη πλάτη και φρένα συνοδού. Εμπρός και οπίσθιοι τροχοί συμπαγείς. Ιμάντας στήριξης της γάμπας. Πτυσσόμενο.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	74cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	99cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	97cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	60cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	43cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	40cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	50cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	44cm (σπαστή)
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Μεταλλικός χρώματος μπλε
ΥΠΟΠΟΔΙΑ	Αφαιρούμενα, ρυθμιζόμενου ύψους με μεταλλικά πατάκια
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	8" x 1" συμπαγείς
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	8" x 1" συμπαγείς
ΦΡΕΝΑ	Οπίσθιοι τροχοί
ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΜΠΑΣ	✓
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ	✓
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110kg

Κωδικός: 09-2-133 | VT203

Αμαξίδιο με διαιρούμενη πλάτη

Αμαξίδιο μεταφοράς με μεταλλικό σκελετό ακρυλικής βαφής. Πτυσσόμενο, με διαιρούμενη πλάτη. Πλαϊνά τύπου "Flip-up". Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα. Φέρει ζώνη ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	72cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	92cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	91cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	59cm 62cm 67cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	43cm 46cm 50cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	40cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	48cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	42cm
ΟΦΕΛΙΜΟ ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΙΝΩΝ	44cm 47cm 51cm
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Μεταλλικός
ΥΠΟΠΟΔΙΑ	Αφαιρούμενα, ρυθμιζόμενου ύψους με μεταλλικά πατάκια
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	8" x 2" συμπαγείς
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	12 1/2" x 2 1/4" συμπαγείς
ΦΡΕΝΑ	Οπίσθιοι τροχοί
ΠΛΑΙΝΑ	Ανακλινόμενα τύπου desk
ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΜΠΑΣ	✓
ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ	✓
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	120kg



Κωδικός: 09-2-135 | VT205

Αμαξίδιο «Attendant Brakes»

Πτυσσόμενο αμαξίδιο μεταφοράς με μεταλλικό σκελετό ακρυλικής βαφής. Πλαϊνά τύπου "Flip-up". Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα. Φέρει φρένα συνοδού και ζώνη ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	75cm	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	96cm	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	91cm	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	59cm	61,5cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	43cm	46cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	40cm	
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	48cm	
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	42cm	
ΩΦΕΛΙΜΟ ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΙΝΙΩΝ	44cm	47cm
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Μεταλλικός	
ΥΠΟΠΟΔΙΑ	Αφαιρούμενα	
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	8" x 2" συμπαγείς	
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	12½" x 2½" συμπαγείς	
ΦΡΕΝΑ	Οπίσθιοι τροχοί / Συνοδού	
ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓	
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ	✓	
ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	120kg	



Κωδικός: 09-2-010 | VT201

Αναπηρικό αμαξίδιο με WC

Αναπηρικό αμαξίδιο μεταφοράς πτυσσόμενο, με δοχείο WC και προσαφαιρούμενο κάλυμμα οπής. Αφαιρούμενα πλάινα και υποπόδια. Φέρει ζώνη ασφαλείας. Η επένδυση του καθίσματος είναι αδιάβροχη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	75cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	96cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	91cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	61,5cm
ΠΛΑΤΟΣ x ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	46 x 40cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	48cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	42cm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΙΝΙΩΝ	47cm
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Μεταλλικός
ΥΠΟΠΟΔΙΑ	Αφαιρούμενα - ρυθμιζόμενου ύψους
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	8" x 2" συμπαγείς
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	12½" x 2½" συμπαγείς
ΦΡΕΝΑ	Οπίσθιοι τροχοί
ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΜΠΑΣ	✓
ΔΟΧΕΙΟ WC	✓
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ	✓
ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΠΛΑΙΝΑ	Αφαιρούμενα
ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	120kg



Κωδικός: 09-2-119 | VT507

Αμαξίδιο «Recliner Transit»

Κατασκευή από μεταλλικό σκελετό ακρυλικής βαφής. Αφαιρούμενα πλαιϊνά στήριξης, αφαιρούμενα και ανακλινόμενα υποπόδια με μαξιλαράκια ανάπαυσης. Υψηλή ανακλινόμενη πλάτη και ρυθμιζόμενη σε θέσεις επιλογής με προσθαφαιρούμενη προέκταση και αυτοκόλλητο μαξιλάρι. Επένδυση πλάτης και καθίσματος από μαλακή ταπετσαρία. Φέρει φρένα συνοδού και ζώνη ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	86cm με ρόδες ανατροπής, 79cm χωρίς ρόδες ανατροπής
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	116cm με ρόδες ανατροπής, 109cm χωρίς ρόδες ανατροπής
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	90cm 130cm (με προσκέφαλο)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	64cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	46cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	43cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	49cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	48cm 84cm (με προσκέφαλο)
ΩΦΕΛΙΜΟ ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΙΝΙΩΝ	47cm
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Μεταλλικός
ΥΠΟΠΟΔΙΑ	Αφαιρούμενα, ανακλινόμενα ρυθμιζόμενου ύψους
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	8" x 2" σιμπαγείς
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	12½" x 2¼" σιμπαγείς
ΦΡΕΝΑ	Οπίσθιοι τροχοί
ΠΛΑΙΝΑ	Αφαιρούμενα
ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ	✓
ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	120kg





Κωδικός: 09-2-004 | REF: VT401

Αμαξίδιο αλουμινίου μεταφοράς

Αμαξίδιο πτυσσόμενο αλουμινίου με αναδιπλούμενη πλάτη. Σταθερά πλαιία τύπου "desk". Φρένα συνοδού και φρένα στους πίσω τροχούς. Φέρει ιμάντα στήριξης γάμπας. Ρυθμιζόμενη γωνία υποποδίων και μεταλλικά πατάκια. Διατίθεται με μαύρη, μπλε, ή μπορντώ ταπετσαρία.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	75cm έως 80cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	93cm έως 98cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	90cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	62cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	45cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	37cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	47cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	44cm (αναδιπλούμενη)
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Αλουμινίου - επιχρωμιωμένος
ΥΠΟΠΟΔΙΑ	Αναδιπλούμενα με μεταλλικά πατάκια
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	6" x 1" σιμαγαείς
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	12 1/2" x 2 1/4" σιμαγαείς
ΦΡΕΝΑ	Οπίσθιοι τροχοί & συνοδού
ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΜΠΑΣ	✓
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ	✓
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	9kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110kg



Κωδικός: 09-2-033 | VT402

Αμαξίδιο αλουμινίου "Transit"


Πτυσσόμενο αμαξίδιο αλουμινίου Transit. Ο σκελετός φέρει διπλό ενισχυμένο ψαλίδι που καθιστά το αμαξίδιο ιδιαίτερα σταθερό. Πλαϊνά τύπου "Flip Up" με υποβραχιόνια ρυθμιζόμενου ύψους. Ζώνη ασφαλείας για τον χρήστη. Το αμαξίδιο φέρει ενιαίο αναπαυτικό μαξιλάρι πλάτης και καθίσματος. Διατίθεται σε τρεις διαστάσεις καθίσματος: 41/43/46cm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	77cm (66cm χωρίς τους τροχούς μη ανατροπής)		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	96cm (85cm χωρίς τους τροχούς μη ανατροπής)		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	91cm		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	58cm	60cm	63cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	41cm	43cm	46cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	40cm		
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	49cm		
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	40cm		
ΟΦΕΛΙΜΟ ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΙΝΩΝ	41cm	43cm	46cm
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Αλουμινίου - γραφίτης		
ΥΠΟΠΟΔΙΑ	Αφαιρούμενα, ανακλινόμενα, ρυθμιζόμενου ύψους & γωνίας		
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	6" x 1" συμπαγείς		
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	16" x 2 1/4" φουσκωτοί		
ΦΡΕΝΑ	Οπίσθιοι τροχοί		
ΠΛΑΙΝΑ	Ανακλινόμενα		
ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΜΠΑΣ	✓		
ΡΟΔΕΣ ΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ	✓		
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ	✓		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	14,4kg		
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	120kg		



Αφαιρούμενα υποπόδια
& ανακλινόμενα πλαϊνά





Κωδικός: 09-2-102 | VT301

Αμαξίδιο πτυσσόμενο

Αμαξίδιο απλό πτυσσόμενο, με σταθερά πλαιϊνά και σταθερά υποπόδια. Υφασμάτινο κάθισμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	106cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	89cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	65cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	45cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	40cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	40cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΠΡΑΣΤΟ	29cm
ΡΩΦΕΛΙΜΟ ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΙΝΩΝ	50cm
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Μεταλλικός - επικρυσμιωμένος
ΥΠΟΠΟΔΙΑ	Σταθερά με μεταλλικά πατάκια
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	8" x 1" συμπαγείς με πλαστική ζάντα
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	24" x 1 1/2" συμπαγείς
ΦΡΕΝΑ	Οπίσθιοι τροχοί
ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΜΠΑΣ	✓
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ	✓
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	17,8kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110kg



Κωδικός: 09-2-139 | VT303

Αμαξίδιο πτυσσόμενο με WC

Αμαξίδιο απλό πτυσσόμενο, με σταθερά πλαιϊνά και σταθερά υποπόδια. Δοχείο WC με προσθαφαιρούμενο κάλυμμα οπής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	100cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	92cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	65cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	43cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	44cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΑΦΟΣ	55cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	36cm
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Μεταλλικός - επικρυσμιωμένος
ΥΠΟΠΟΔΙΑ	Ρυθμιζόμενου ύψους
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	8" x 2" συμπαγείς
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	24" x 1 1/4" φουσκωτοί
ΦΡΕΝΑ	Οπίσθιοι τροχοί
ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΜΠΑΣ	✓
ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΔΟΧΕΙΟ WC	✓
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	19,2kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110kg



Κωδικός: 09-2-094 | VT307

Αμαξίδιο με φρένα συνοδού

Πτυσσόμενο αμαξίδιο μεταφοράς με μεταλλικό σκελετό ακρυλικής βαφής. Πλαϊνά τύπου "Flip-up". Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα. Φέρει φρένα συνοδού και ζώνη ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	82 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	103 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	91cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	62cm 65cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	43cm 45cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	40cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	48cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΠΡΑΣΤΟ	25cm
ΠΕΡΙΛΙΜΝΟ ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΙΝΩΝ	44cm 47cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	42cm
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Μεταλλικός
ΥΠΟΠΟΔΙΑ	Ρυθμιζόμενου ύψους, με πλαστικά πατάκια
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	8" x 2" συμπαγείς
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	24" x 1 3/8" συμπαγείς
ΦΡΕΝΑ	Οπίσθιοι τροχοί/Συνοδού
ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΜΠΑΣ	✓
ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΛΑΙΝΑ	✓
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ	✓
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	18kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	120kg

Αφαιρούμενα πλαϊνά
και υποπόδια.
Φρένα συνοδού





Κωδικός: 09-2-063 | VT304

Αμαξίδιο με αφαιρούμενα πλαινά & υποπόδια

Πτυσσόμενο αμαξίδιο μεταφοράς με μεταλλικό σκελετό ακρυλικής βαφής. Πλαινά τύπου "Flip-up". Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα. Φέρει ζώνη ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	82cm		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	103cm		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	91cm		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	62cm	64,5cm	68,5cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	43cm	46cm	50cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	40cm		
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	48cm		
ΡΘΕΛΙΜΟ ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΙΝΩΝ	44cm	47cm	51cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	42cm		
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Μεταλλικός		
ΥΠΟΠΟΔΙΑ	Ρυθμιζόμενου ύψους, με πλαστικά πατάκια		
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	8" x 2" συμπαγείς		
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	24" x 1 3/8" συμπαγείς		
ΦΡΕΝΑ	Οπίσθιοι τροχοί		
ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΜΠΑΣ	✓		
ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓		
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΛΑΙΝΑ	✓		
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ	✓		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	18kg		
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	120kg		

Κωδικός: 09-2-035 | VT302

Αμαξίδιο αφαιρούμενα πλαινά & WC

Αναπηρικό αμαξίδιο μεταφοράς πτυσσόμενο, με δοχείο WC και προσθαφαιρούμενο κάλυμμα οπής. Αφαιρούμενα πλαινά και υποπόδια. Φέρει ζώνη ασφαλείας. Η επένδυση του καθίσματος είναι αδιάβροχη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	82cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	103cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	91cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	65cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	43cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	44cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	52cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	40cm
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Μεταλλικός
ΥΠΟΠΟΔΙΑ	Ρυθμιζόμενου ύψους με μεταλλικά αφαιρούμενα πατάκια
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	8" x 2" συμπαγείς
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	24" x 1 3/8" συμπαγείς
ΦΡΕΝΑ	Οπίσθιοι τροχοί
ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΜΠΑΣ	✓
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ	✓
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	17,8kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	120kg



Κωδικός: 09-2-100 | VT801

Αμαξίδιο «Bariatric Steel»

Αμαξίδιο βαριατρικό, πτυσσόμενο, με μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής (powder coated). Ενισχυμένο με διπλά ψαλίδια για μεγαλύτερη αντοχή και σταθερότητα. Αφαιρούμενα πλαϊνά και υποπόδια. Πτυσσόμενη μπάρα ώθησης με μηχανισμό ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	85cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	113cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	92cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	80cm
ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΛΑΤΟΣ x ΒΑΘΟΣ	60x45cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	49cm
ΟΦΕΛΙΜΟ ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΙΝΩΝ	61cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ	25,5cm
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Dark grey
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	8" x 1" συμπαγείς
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	24" x 1 3/8" φουσκωτοί
ΦΡΕΝΑ	Οπίσθιοι τροχοί
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	21,80kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	140kg



Με πτυσσόμενη μπάρα ώθησης,
αφαιρούμενα πλαϊνά
και υποπόδια





Κωδικός: 09-2-034 | VT305

Αμαξίδιο με ανακλινόμενα υποπόδια

Αναπηρικό αμαξίδιο μεταφοράς πτυσσόμενο. Πλαϊνά τύπου "Flip Up" και ανακλινόμενα υποπόδια με μαξιλαράκια στήριξης της γάμπας. Φέρει ζώνη ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	82cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	103cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	91cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	64,5cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	46cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	40cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	48cm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΙΝΩΝ	47cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	42cm
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Μεταλλικός
ΥΠΟΠΟΔΙΑ	Αφαιρούμενα, ανακλινόμενα, ρυθμιζόμενου ύψους και γωνίας
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	8" x 2" συμπαγείς
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	24" x 136" συμπαγείς
ΦΡΕΝΑ	Οπίσθιοι τροχοί
ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΜΠΑΣ	✓
ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΛΑΙΝΑ	✓ (τύπου desk)
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ	✓
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	18kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	120kg



Κωδικός: 09-2-136 | VT501

Αμαξίδιο με ανακλινόμενη πλάτη

Κατασκευή από μεταλλικό σκελετό ακρυλικής βαφής. Αφαιρούμενα πλαϊνά στήριξης, αφαιρούμενα και ανακλινόμενα υποπόδια με μαξιλαράκια ανάπαυσης. Υψηλή ανακλινόμενη πλάτη, ρυθμιζόμενη σε θέσεις επιλογής με προσθαιρούμενη προέκταση και αυτοκόλλητο μαξιλάρι. Επένδυση πλάτης και καθίσματος από μαλακή ταπεσαρία. Φέρει φρένα συνοδού και ζώνη ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	122 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	92 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	134 cm (με επέκταση), 100 cm (χωρίς επέκταση)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	68 cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	46 cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	42 cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	48 cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	90 cm (με επέκταση), 50 cm (χωρίς επέκταση)
ΩΦΕΛΙΜΟ ΜΕΤΕΥ ΠΛΑΙΝΙΩΝ	47 cm
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Μεταλλικός
ΥΠΟΠΟΔΙΑ	Αφαιρούμενα, ανακλινόμενα, ρυθμιζόμενου ύψους και γωνίας
ΠΛΑΪΝΑ	Αφαιρούμενα
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	8" x 2" συμπαγείς
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	24" x 1 1/4" συμπαγείς
ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΜΠΑΣ	✓ ρυθμιζόμενο
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ	✓
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	19,3g
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	120kg





Κωδικός: 09-2-138 | VT502

Αμαξίδιο με ανακλινόμενη πλάτη και WC

Κατασκευή από μεταλλικό σκελετό ακρυλικής βαφής. Αφαιρούμενα πλαϊνά στήριξης, αφαιρούμενα και ανακλινόμενα υποπόδια με μαξιλαράκια ανάπαυσης. Υψηλή ανακλινόμενη πλάτη, ρυθμιζόμενη σε θέσεις επιλογής με προσθαφαιρούμενη προέκταση και αυτοκόλλητο μαξιλάρι. Επένδυση πλάτης και καθίσματος από μαλακή ταπετσαρία. Δοχείο WC με προσθαφαιρούμενο κάλυμμα οπής. Φέρει φρένα συνοδού και ζώνη ασφαλείας.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	122 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	92 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	134 cm (με επέκταση) 100 cm (χωρίς επέκταση)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	68 cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	44 cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	44 cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	55 cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	45 cm - 79 cm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΙΝΩΝ	47 cm
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Μεταλλικός
ΥΠΟΠΟΔΙΑ	Αφαιρούμενα, ανακλινόμενα, ρυθμιζόμενου ύψους και γωνίας
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	8" x 2" συμπαγείς
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	24" x 1 1/4" φουσκωτοί
ΦΡΕΝΑ	Οπίσθιοι τροχοί
ΠΛΑΙΝΑ	Αφαιρούμενα
ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΜΠΑΣ	✓ ρυθμιζόμενο
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ	✓
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	19,3kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	120kg

Κωδικός: 09-2-106 | VT803

Αμαξίδιο «Bariatric Steel» 60cm

Αμαξίδιο βαριατρικό, πτυσσόμενο, με μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής (powder coated). Ενισχυμένο με διπλά ψαλίδια για περισσότερη αντοχή και σταθερότητα. Αφαιρούμενα πλαινά και υποπόδια. Σπαστή πλάτη για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. Πτυσσόμενη μπάρα ώθησης με μηχανισμό ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	108cm ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ - 81cm ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	91cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	79cm
ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΛΑΤΟΣ x ΒΑΘΟΣ	60x45cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	49cm
ΠΟΛΕΛΙΜΟ ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΙΝΙΩΝ	61cm
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Dark grey
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	8" x 1" συμπαγείς
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	12½" x 2¼" φουσκωτοί με πλαστική στεφάνη
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	19,30kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	140kg



Με σπαστή πλάτη,
αφαιρούμενα πλαινά
και υποπόδια






Κωδικός: 09-2-101 | VT802

Αμαξίδιο «Bariatric Steel» 56cm

Αμαξίδιο βαριατρικό, πτυσσόμενο, με μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής (powder coated). Ενισχυμένο με διπλά ψαλίδια για περισσότερη αντοχή και σταθερότητα. Ανακλινόμενα πλάινα και αφαιρούμενα υποπόδια. Το αμαξίδιο φέρει εσωτερικά ενιαίο αναπαυτικό μαξιλάρι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	93cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	73cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	56cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	54cm
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Dark grey
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	8" x 2" rubber foam
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	24" x 1 1/4 "Mag" φουσκωτοί
ΡΟΔΕΣ ΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ	✓
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	21,50kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	140kg



Κωδικός: 09-2-032 | VT404

Αμαξίδιο αλουμινίου με φρένα συνοδού

Πτυσσόμενο αμαξίδιο, από αλουμίνιο ελαφρού τύπου. Πλαϊνά τύπου "Flip Up". Υποπόδια προσθαιρούμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος. Φέρει φρένα συνοδού και ιμάντα στήριξης γάμπας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	81cm		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	102cm		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	89cm		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	59cm	62cm	64cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	41cm	44cm	46cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	40cm		
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	49cm (± 2,5cm)		
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	38cm		
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Αλουμινίου - grey/silver		
ΥΠΟΠΟΔΙΑ	Αφαιρούμενα - ρυθμιζόμενου ύψους		
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	6" x 1" συμπαιγείς		
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	22" x 1 3/8" συμπαιγείς		
ΦΡΕΝΑ	Οπίσθιοι τροχοί & συνοδού		
ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΜΠΑΣ	✓		
ΔΙΠΛΟΙ ΧΙΑΣΤΟΙ	✓		
ΠΛΑΙΝΑ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ	✓		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	13,6kg		
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110kg		

Πτυσσόμενο με ανακλινόμενα πλαϊνά
και αφαιρούμενα υποπόδια





Κωδικός: 09-2-082 | VT405

Αμαξίδιο αλουμινίου «QR»

Πτυσσόμενο αμαξίδιο αλουμινίου. Πλαϊνά τύπου "Flip Up". Υποπόδια προσθαιρούμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος. Οπίσθιοι "Quick Release" τροχοί. Ο σκελετός φέρει θέση υποδοχής για "transit" τροχούς 300mm. Σπαστή πλάτη για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	81cm	(67cm με transit τροχό)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	104cm	(90cm με transit τροχό)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	97cm	(75cm με σπαστή πλάτη)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	55cm	60cm 65cm 70cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	36cm	41cm 46cm 50cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	40cm	
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	49cm (± 2,5cm)	
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	43cm (σπαστή)	
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Αλουμινίου - grey	
ΥΠΟΠΟΔΙΑ	Αφαιρούμενα - ρυθμιζόμενου ύψους	
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	8" x 2" συμπαγείς	
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	24" x 1 1/8" συμπαγείς	
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ transit	12 1/2" x 2 1/4" συμπαγείς	
ΦΡΕΝΑ	Οπίσθιοι τροχοί	
ΠΛΑΪΝΑ	Ανακλινόμενα	
ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓	
ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΜΠΙΑΣ	✓	
ΔΙΠΛΟΙ ΧΙΑΣΤΟΙ	✓	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	15,5kg	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	120kg	



Σπαστή πλάτη
για εύκολη μεταφορά
και αποθήκευση





Κωδικός: 09-2-037 | VT403

Αμαξίδιο αλουμινίου «D-Cross»

Πτυσσόμενο αμαξίδιο, από αλουμίνιο ελαφρού τύπου. Ενισχυμένο με διπλά ψαλίδια για περισσότερη αντοχή και σταθερότητα. Πλαϊνά τύπου "Flip Up" με ρυθμιζόμενα υποβραχίονια σε ύψος. Αφαιρούμενα υποπόδια με ρυθμιζόμενη γωνία στήριξης του πέλματος. Οπίσθιοι "Quick Release" τροχοί. Ενσωματωμένοι βοηθητικοί τροχοί για εύκολη μεταφορά σε εσωτερικούς χώρους. Ροδάκια "Antitip".

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	83cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	104cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	87cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	60cm 62cm 65cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	41cm 43cm 46cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	40cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	49cm (± 2,5cm)
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	40cm
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Αλουμινίου - grey/silver
ΥΠΟΠΟΔΙΑ	Αφαιρούμενα, ρυθμιζόμενου ύψους & γωνίας
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	6" x 1" συμπαγείς
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	24" x 1 3/8" φουσκωτοί
ΦΡΕΝΑ	Οπίσθιοι τροχοί
ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΑ	Ρυθμιζόμενου ύψους
ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΜΠΑΣ	✓
ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΠΛΑΙΝΑ	✓
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ	✓
ΡΟΔΕΣ ΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ	✓
ΔΙΠΛΟΙ ΧΙΑΣΤΟΙ	✓
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	15,6kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110kg

Πτυσσόμενο με ανακλινόμενα πλαϊνά και αφαιρούμενα υποπόδια





Κωδικός: 09-2-028 | VT505

Αμαξίδιο ειδικού τύπου «Self Propelled»

Μεταλλικός σκελετός ηλεκτροστατικής βαφής ("powder coating"). Ανακλινόμενη πλάτη, ρυθμιζόμενη και προσθαιρούμενη βάση στήριξης κεφαλής. Ανατομικό μαξιλάρι αυχένα. Ρυθμιζόμενη γωνία ("tilt") καθίσματος και υποβραχίονα ρυθμιζόμενου ύψους. Ανακλινόμενα και προσθαιρούμενα υποπόδια με μαξιλαράκια στήριξης της γάμπας. Φρένα συνοδού. Μοχλός ρύθμισης θέσης καθίσματος. Ροδάκια "Antitip".

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	118 έως 128 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	87 έως 97 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ με προσκέφαλο	120cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ χωρίς προσκέφαλο	107cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	67 cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	46 cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	43 cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	57 cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ με προσκέφαλο	79 cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ χωρίς προσκέφαλο	54 cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ	18 έως 28 cm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	8" x 2" συμπαγείς
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	24" x 1 3/8" φουσκωτοί



ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	35 kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	115 kg



Κωδικός: 09-2-019 | VT504

Αμαξίδιο ειδικού τύπου με transit τροχούς

Μεταλλικός σκελετός ηλεκτροστατικής βαφής ("powder coating"). Ανακλινόμενη πλάτη, ρυθμιζόμενη και προσθαιρούμενη βάση στήριξης κεφαλής. Ανατομικό μαξιλάρι αυχένα. Ρυθμιζόμενη γωνία ("tilt") καθίσματος και υποβραχίονα ρυθμιζόμενου ύψους. Ανακλινόμενα και προσθαιρούμενα υποπόδια με μαξιλαράκια στήριξης της γάμπας. Φρένα συνοδού. Μοχλός ρύθμισης θέσης καθίσματος. Ροδάκια "Antitip".

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	111 έως 124 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	81 έως 95 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ με προσκέφαλο	120cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ χωρίς προσκέφαλο	107cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	63 cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	46 cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	43 cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	57 cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ με προσκέφαλο	79 cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ χωρίς προσκέφαλο	54 cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ	18 έως 28 cm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	8" x 2" συμπαγείς
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	12" x 1 1/2" φουσκωτοί



ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	35 kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	115 kg



Κωδικός: 09-2-017 | VT601

Αμαξίδιο αλουμινίου «Light Sport»

Αμαξίδιο αλουμινίου ελαφρού τύπου. Ιδανικό για άτομα που κινούνται σε εξωτερικούς χώρους. Η πλάτη του αμαξιδίου είναι πτυσσόμενη. Οπίσθιοι "Quick Release" τροχοί, για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. Αφαιρούμενα προστατευτικά πλαινά. Φέρει ενιαίο υποπόδιο, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	90cm		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	77cm		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	67cm	73cm	77cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	36cm	42cm	46cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	38cm		
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	47cm		
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	33cm (πτυσσόμενη)		
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	Αλουμινίου - grey/silver		
ΥΠΟΠΟΔΙΑ	Ρυθμιζόμενου ύψους		
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	4" x 1" συμπαγείς		
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	24" x 1" φουσκωτοί		
ΦΡΕΝΑ	Οπίσθιοι τροχοί		
ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΑΜΠΑΣ	✓		
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	✓		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	9,6kg		
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	100kg		

Κωδικός: 09-2-062 | VT602

Αμαξίδιο «Light Sport II»

Αμαξίδιο αλουμινίου, πτυσσόμενο, με "Quick Release" τροχούς. Ιδιαίτερα ευέλικτο και ελαφρύ. Ιδανικό για άτομα που κινούνται σε εξωτερικούς χώρους.

- Αυτοκόλλητος ιμάντας στήριξης γάμπας
- Οπίσθιοι QR τροχοί αλουμινίου
- Σταθερά πλαινά στήριξης
- Σπαστό ενιαίο υποπόδιο ρυθμιζόμενου ύψους
- Ρόδες anti tip μη ανατροπής
- Φρένα ακινητοποίησης οπίσθιου τροχού
- Αντιεφιδρωτική άφλεκη ταπεσαρία
- Αυτοκόλλητο μαξιλάρι καθίσματος
- Αποθηκευτικό δίχτυ καθίσματος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (cm)	85,5	
	100 (με anti-tip ροδάκια)	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (cm)	77	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (cm)	61	66
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (cm)	36	41
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (cm)	37	
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (cm)	34	
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ (cm)	49	
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	4" x 1" συμπαγείς	
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	24" x 1" φουσκωτοί	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	12,4	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (kg)	110	





Κωδικός: 09-2-073 | VT503

Παιδικό αμαξίδιο περιπάτου

Αμαξίδιο για παιδιά με μυοσκελετική αδυναμία. Φέρει μηχανισμό ρύθμισης της κλίσης της πλάτης και της γωνίας του καθίσματος. Υψηλή πλάτη με ρυθμιζόμενο ανατομικό στήριγμα κεφαλής. Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Φέρει πεντάλ ακινητοποίησης των οπίσθιων τροχών. Υποπόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος. Τροχοί "Anti Tip". Θήκη για προσωπικά αντικείμενα. Ζώνη ασφαλείας τεσσάρων σημείων.

Το κάθισμα. Εργονομικό, αφαιρείται εύκολα και μετατρέπεται σε κάθισμα αυτοκινήτου. Πληρεί όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Καλύπτεται από μαλακό, προστατευτικό αφρώδες υλικό. Διαθέτει πέντε σημεία στήριξης και ακινητοποίησης του σώματος, σε θέσεις επιλογής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	91 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	81 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	103-108 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	45 cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	32cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	40cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	62 έως 67 cm
ΡΩΘΕΛΙΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΙΝΙΩΝ	32cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ	13cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	47 cm
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	12½" x 2¼" συμπαγείς
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	6" x 1" συμπαγείς
ΧΡΟΜΑ	Dark red
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	18 kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΤΟΜΟΥ	80kg



Κωδικός: 09-2-096 | VT506

Αμαξίδιο ειδικού τύπου

Σκελετός αλουμινίου. Ανακλινόμενη πλάτη με υδραυλικό σύστημα. Ανατομικό, διαμορφούμενο και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος στήριγμα κεφαλής. Αφαιρούμενα πλαϊνά. Αφαιρούμενα και ανακλινόμενα υποπόδια. Ρυθμιζόμενη γωνία ("tilt") καθίσματος. Φρένα συνοδού και φρένα στους πίσω τροχούς. Ζώνη ασφαλείας τριών σημείων. Διαχωριστικό σκελών στο κάθισμα. Πίστρα ακινητοποίησης πλευρών. Υποβραχιόνια ρυθμιζόμενα σε ύψος και πλάτος. Ανατομικά μαξιλάρια στήριξης γάμπας. Ροδάκια "Antitip". Διατίθεται σε δύο μεγέθη. Χρώμα μπλε.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	103 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	75 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	93 cm, 115 cm (με προσκέφαλο)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	52 cm 60cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	38 cm 46cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	37 cm 40cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	47,5 έως 49 cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	45 cm, 67 cm (με προσκέφαλο)
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΠΡΑΣΤΟ	13 έως 17 cm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	6" x 1" συμπαγείς
ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	16" x 1 3/8" συμπαγείς
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	21,40 kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	80kg 100kg





Κωδικός: 09-2-121

Κάθισμα αμαξιδίου

Προσθαφαιρούμενο αναπαυτικό κάθισμα με οπή και υποδοχή για δοχείο "WC". Επένδυση από μαλακή δερματίνη. Εφαρμόζει στο σκελετό του αμαξιδίου με τέσσερις μεταλλικούς βραχίονες. Πλένεται.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΧΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	6 cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	40/43/45/48/50 cm
ΧΡΩΜΑ	Μαύρο
ΒΑΡΟΣ	4,5 kg



Κωδικός: 09-2-077

Υποπόδιο ανακλινόμενο μεταλλικό

Υποπόδιο αναπηρικού αμαξιδίου, ανακλινόμενο και ρυθμιζόμενο σε ύψος. Φέρει ανατομικό μαξιλάρι στήριξης της γάμπας και μεταλλικό πατάκι.



Κωδικός: 09-2-078

Υποπόδιο ανακλινόμενο αλουμινίου

Υποπόδιο αναπηρικού αμαξιδίου, ανακλινόμενο και ρυθμιζόμενο σε ύψος. Φέρει ανατομικό μαξιλάρι στήριξης της γάμπας και πλαστικό πατάκι.

Πτυσσόμενη ράμπα

Ράμπα αλουμινίου για αμαξίδιο. Πτυσσόμενη με λαβή μεταφοράς. Διαθέτει ασφάλειες εφαρμογής και σταθεροποίησης. Αντιολισθητική επιφάνεια. Μέγιστο βάρος αντοχής: 300kg. Ωφέλιμο πλάτος: **38cm x 21μx**

09-2-022: **95cm** (μήκος)



09-2-107: **125cm** (μήκος)



09-2-108: **155cm** (μήκος)



09-2-109: **185cm** (μήκος)





Κωδικός: 09-2-141

Βάση οξυγόνου αμαξιδίου

Ανοξείδωτη μεταλλική βάση φιάλης οξυγόνου. Εξυπηρετεί τον ασθενή στην παροχή οξυγόνου όταν χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο. Εφαρμόζει στην οπίσθια μεταλλική βάση της πλάτης.

Διάμετρος: 13cm, ύψος: 33cm



Κωδικός: 09-2-140

Στατό αμαξιδίου

Ανοξείδωτη μεταλλική κατασκευή. Φέρει δύο υποδοχές για φιάλη ορού. Το ύψος του στατό ρυθμίζεται σε θέσεις επιλογής από 75cm έως 135cm. Εφαρμόζει στο οπίσθιο μέρος του αμαξιδίου.



Κωδικός: 09-2-163

Τραπεζάκι αμαξιδίου

Πρόσθετο βοήθημα αμαξιδίου. Διευκολύνει τον χρήστη στην τοποθέτηση αντικειμένων, όπως γραφική ύλη, δίσκο φαγητού και άλλα μικροαντικείμενα καθημερινής χρήσης. Το τραπέζακι αφαιρείται εύκολα όταν δεν χρησιμοποιείται. Εφαρμόζει με δύο αμφίπλευρους σφιγκτήρες στα περισσότερα αμαξίδια με διάμετρο καθίσματος έως 46cm.





Κωδικός: 09-2-029

Ζώνη ασφαλείας "Ventre"

Προσφέρει στο χρήστη του αμαξιδίου ελεγχόμενη κίνηση και ασφάλεια κατά τη μεταφορά του. Εφαρμόζει στη μέση και ασφαλίζει στη πλάτη του αμαξιδίου με ρυθμιζόμενους ιμάντες και clips. Κατασκευή από υλικό με βαμβακερή επένδυση. Ιδιαίτερα μαλακό και ταυτόχρονα ανθεκτικό. Δεν προκαλεί ερεθισμούς.

Μέγεθος: ONE SIZE

Διαθέσιμο χρώμα: ΜΠΛΕ



Κωδικός: 09-2-030

Ζώνη ασφαλείας "Arpegia"

Εφαρμόζει σε δύο σημεία (μέση-ώμους) και ασφαλίζει στη πλάτη του αμαξιδίου με ρυθμιζόμενους ιμάντες και clips. Κατασκευή από υλικό με βαμβακερή επένδυση. Ιδιαίτερα μαλακό και ταυτόχρονα ανθεκτικό. Δεν προκαλεί ερεθισμούς.

Μέγεθος: ONE SIZE (Adult), ONE SIZE (Junior)

Διαθέσιμο χρώμα: ΜΠΛΕ



Κωδικός: 09-2-031

Ζώνη ασφαλείας "Pelvienne"

Επιτρέπει στο χρήστη του αμαξιδίου ελεγχόμενη κίνηση και ασφάλεια κατά τη μεταφορά του. Εφαρμόζει σε τρία σημεία (μέση-ώμους-μηρούς) και ασφαλίζει στη πλάτη του αμαξιδίου με ρυθμιζόμενους ιμάντες και clips. Κατασκευή από υλικό με βαμβακερή επένδυση. Ιδιαίτερα μαλακό και ταυτόχρονα ανθεκτικό.

Δεν προκαλεί ερεθισμούς.

Μέγεθος: ONE SIZE (Adult), ONE SIZE (Junior)

Διαθέσιμο χρώμα: ΜΠΛΕ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ & SCOOTERS





Κωδικός: 09-2-170

Wheelchair Trailer Q1-10

Ηλεκτρικό τρέιλερ συμβατό με τα περισσότερα χειροκίνητα αμαξίδια.
Εργονομικό και πτυσσόμενο τιμόνι για εύκολη αποθήκευση.
Η σύνδεση και αποσύνδεση με το αμαξίδιο είναι ιδιαίτερα απλή.



Τροχοί
10" air tire



Μπαταρία
36V/12AH λιθίου



Μέγιστη ταχύτητα
20 km/h



Αυτονομία έως
30 km / φόρτιση



Μοτέρ
500W



Βάρος 14 kg



Κωδικός: 09-2-174

Wheelchair Trailer Q1-12

Ηλεκτρικό τρέιλερ συμβατό με τα περισσότερα χειροκίνητα αμαξίδια.
Εργονομικό και πτυσσόμενο τιμόνι για εύκολη αποθήκευση.
Η σύνδεση και αποσύνδεση με το αμαξίδιο είναι ιδιαίτερα απλή.



Τροχοί
12" air tire



Μπαταρία
36V/12AH λιθίου



Μέγιστη ταχύτητα
20 km/h



Αυτονομία έως
30 km / φόρτιση



Μοτέρ
400W



Βάρος
14 kg



Κωδικός: 09-2-177

Wheelchair Trailer Q5

Ηλεκτρικό τρέιλερ συμβατό με τα περισσότερα, αθλητικού τύπου, αμαξίδια.
Εργονομικό και πτυσσόμενο τιμόνι για εύκολη αποθήκευση.
Η σύνδεση και αποσύνδεση με το αμαξίδιο είναι ιδιαίτερα απλή.



Τροχοί
7" tire



Μπαταρία
36V/210WH λιθίου



Μέγιστη ταχύτητα
30 km/h



Αυτονομία έως
20 km / φόρτιση



Μοτέρ
250W



Βάρος
8 kg

Κωδικός: 09-2-083

Mobility Power Chair VT61023-26

Ηλεκτρική καρέκλα αλουμινίου, πτυσσόμενη. Ιδιαίτερα ελαφριά και αναπαυτική. Αποσυναρμολογείται πολύ εύκολα για αποθήκευση και μεταφορά. Η μπαταρία αφαιρείται. Ανακλινόμενο υποπόδιο. Η επένδυση της πλάτης και του καθίσματος αφαιρείται και πλένεται. Το χειριστήριο μπορεί να τοποθετηθεί και στις δύο πλευρές. Διαθέτει σάκο αποσκευών κάτω από το κάθισμα.



	
Μήκος 88 cm	Πλάτος 59 cm
	
Υψος 86 cm	Πλάτος καθίσματος 42 cm
	
Βάθος καθίσματος 40 cm	Υψος καθίσματος 52 cm
	
Γωνία ανάβασης 15 μοίρες	Αναρτήσεις Εμπρός: όχι Πίσω: όχι
	
Χειριστήριο PG / UK	Μοτέρ 24V/200W x2
	
Αυτονομία έως 20 km / φόρτιση	Μέγιστη ταχύτητα 9 km/h
	
Τροχοί Εμπρός: 6" solid tire Πίσω: 9" air tire	Χρόνος φόρτισης 6-8 ώρες
	
Φορτιστής 24V/2A	Μπαταρία 12V/16AH λιθίου
	
Βάρος με μπαταρίες 24 kg	Χωρίς μπαταρίες 19 kg
	
Διαστάσεις μπαταρίας 1 συσκευασία	Βάρος χρήστη 85 kg



Κωδικός: 09-2-180

Mobility Power Chair VT61023-16

Πτυσσόμενη ηλεκτρική καρέκλα, μικρού μεγέθους, ελαφριά και ιδιαίτερα αναπαυτική. Αποσυναρμολογείται πολύ εύκολα για αποθήκευση και μεταφορά. Η μπαταρία αφαιρείται. Ανακλινόμενο υποπόδιο. Η επένδυση της πλάτης και του καθίσματος αφαιρείται και πλένεται. Το χειριστήριο τοποθετείται αμφίπλευρα. Διαθέτει σάκο αποσκευών κάτω από το κάθισμα.



Μήκος
97 cm



Πλάτος
63 cm



Υψος
100 cm



Πλάτος καθίσματος
43 cm



Βάθος καθίσματος
40 cm



Υψος καθίσματος
52 cm



Γωνία ανάβασης
15 μοίρες



Αναρτήσεις
Εμπρός: όχι
Πίσω: όχι



Χειριστήριο
PG / UK



Μοτέρ
24V/200W x2



Αυτονομία έως
15km / φόρτιση



Μέγιστη ταχύτητα
7 km/h



Τροχοί
Εμπρός: 8" air tire
Πίσω: 12" air tire



Χρόνος φόρτισης
6-8 ώρες



Φορτιστής
24V/2A



Μπαταρία
12V/12AH x2



Βάρος με μπαταρίες
30 kg



Χωρίς μπαταρίες
20 kg



Διαστάσεις μπαταρίας
15,1x9,8x9,8cm x2



Βάρος χρήστη
80 kg

Κωδικός: 09-2-166

Mobility Power Chair 360° VT61015

Ηλεκτρική καρέκλα, ιδανική για εσωτερικούς χώρους, χάρη στην δυνατότητα της περιστροφής της 360°. Περιστρεφόμενο κάθισμα με αναπαυτική πλάτη, ρυθμιζόμενης κλίσης και στήριγμα κεφαλής. Πλαϊνά τύπου "Flip Up". Αναδιπλούμενο υποπόδιο. Το χειριστήριο μπορεί να τοποθετηθεί και στις δύο πλευρές. Εμπρόσθιοι τροχοί μή ανατροπής "Anti Tip". **Χρώματα: SILVER - RED - BLUE**



Μήκος
105 cm



Πλάτος
60 cm



Υψος
109 cm



Πλάτος καθίσματος
45 cm



Βάθος καθίσματος
45 cm



Υψος καθίσματος
60 cm



Γωνία ανάβασης
15 μοίρες



Αναρτήσεις
Εμπρός: όχι
Πίσω: ναι



Χειριστήριο
PG / UK



Μοτέρ
24V/320W x2



Αυτονομία έως
25 km / φόρτιση



Μέγιστη ταχύτητα
9 km/h



Τροχοί
Εμπρός: 14" air tire
Πίσω: 8" air tire



Χρόνος φόρτισης
6-8 ώρες



Φορτιστής
24V/5A



Μπαταρία
12V/35AH x2



Βάρος με μπαταρίες
95 kg



Χωρίς μπαταρίες
73 kg



Διαστάσεις μπαταρίας
19,5x13x18cm x2



Βάρος χρήστη
130 kg



Κωδικός: 09-2-015

Mobility Power Chair VT61023

Ηλεκτρική καρέκλα πτυσσόμενη, ελαφριά και ιδιαίτερα αναπαυτική. Ζάντες αλουμινίου. Ροδάκια μη ανατροπής "Anti Tip". Η μπαταρία αφαιρείται εύκολα. Η επένδυση της πλάτης και του καθίσματος αφαιρείται για καθαρισμό. Ανακλινόμενα πλαινά. Ρυθμιζόμενα και αφαιρούμενα υποπόδια. Διαθέτει ζώνη ασφαλείας.

Χρώματα: **BLUE & BLACK - RED & BLACK**



Μήκος
110 cm



Πλάτος
64 cm



Υψος
98 cm



Πλάτος καθίσματος
45 cm



Βάθος καθίσματος
40 cm



Υψος καθίσματος
51 cm



Γωνία ανάβασης
15 μοίρες



Αναρτήσεις
Εμπρός: όχι
Πίσω: όχι



Χειριστήριο
PG / UK



Μοτέρ
24V/320W x2



Αυτονομία έως
25 km / φόρτιση



Μέγιστη ταχύτητα
8 km/h



Τροχοί
Εμπρός: 8" air tire
Πίσω: 12" air tire



Χρόνος φόρτισης
6-8 ώρες



Φορτιστής
24V/5A



Μπαταρία
12V/35AH x2



Βάρος με μπαταρίες
60 kg



Χωρίς μπαταρίες
38 kg



Διαστάσεις μπαταρίας
19,5x13x18cm x2



Βάρος χρήστη
110 kg



Κωδικός: 09-2-151

Mobility Power Chair VT61032

Πτυσσόμενη ηλεκτρική καρέκλα με πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ανετη και ευέλικτη στη κίνηση. Πλαϊνά αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος. Οι μπαταρίες αφαιρούνται εύκολα. Το χειριστήριο τοποθετείται αμφίπλευρα. Ζάντες αλουμινίου και ροδάκια μη ανατροπής "Anti Tip". Πλήρες σύστημα φωτισμού "LED". Διαιρούμενη πλάτη για εύκολη αποθήκευση.



Μήκος
110 cm



Πλάτος
65 cm



Υψος
97 cm



Πλάτος καθίσματος
40 cm



Βάθος καθίσματος
45 cm



Υψος καθίσματος
52 cm



Γωνία ανάβασης
15 μοίρες



Αναρτήσεις
Εμπρός: όχι
Πίσω: όχι



Χειριστήριο
PG / UK



Μοτέρ
24V/320W x2



Αυτονομία έως
25 km / φόρτιση



Μέγιστη ταχύτητα
9 km/h



Τροχοί
Εμπρός: 9" air tire
Πίσω: 14" air tire



Χρόνος φόρτισης
6-8 ώρες



Φορτιστής
24V/5A



Μπαταρία
12V/35AH x2



Βάρος με μπαταρίες
70 kg



Χωρίς μπαταρίες
48 kg



Διαστάσεις μπαταρίας
19,5x13x18cm x2



Βάρος χρήστη
110 kg



Κωδικός: 09-2-005

Mobility Power Chair VT61036

Μοντέρνος και πρωτοποριακός σχεδιασμός. Αφαιρούμενα πλαιϊνά και ρυθμιζόμενα υποβραχιόνια καθ' ύψος. Το χειριστήριο τοποθετείται αμφίπλευρα. Πλάτη ρυθμιζόμενης γωνίας κλίσης με εργονομικό βραχίονα και διαμορφούμενο στήριγμα κεφαλής. Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα. Πλήρες σύστημα φωτισμού "LED". Ροδάκια μη ανατροπής "Anti Tip". **Χρώματα: SILVER - BLACK**



 Μπαταρία
12V/55AH x2

Κωδικός: 09-2-147

Mobility Power Chair VT61036 "Max"

Μοντέρνος και πρωτοποριακός σχεδιασμός. Αφαιρούμενα πλαιϊνά και ρυθμιζόμενα υποβραχιόνια καθ' ύψος. Το χειριστήριο τοποθετείται αμφίπλευρα. Πλάτη ρυθμιζόμενης γωνίας κλίσης (ηλεκτρικά) με εργονομικό βραχίονα και διαμορφούμενο στήριγμα κεφαλής. Η γωνία κλίσης του καθίσματος "Tilt" ρυθμίζεται ηλεκτρικά από το χειριστήριο. Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα. Πλήρες σύστημα φωτισμού "LED". Ροδάκια μη ανατροπής "Anti Tip". **Χρώμα: SILVER**



 Μπαταρία
12V/75AH x2



Μήκος
115 cm



Πλάτος
65 cm



Υψος
125 cm



Πλάτος καθίσματος
42 cm



Βάθος καθίσματος
42 cm



Υψος καθίσματος
50 cm



Γωνία ανάβασης
15 μοίρες



Αναρτήσεις
Εμπρός: όχι
Πίσω: ναι



Χειριστήριο
PG / UK



Μοτέρ
24V/320W x2



Αυτονομία έως
40 km / φόρτιση



Μέγιστη ταχύτητα
9 km/h



Τροχοί
Εμπρός: 10" air tire
Πίσω: 14" air tire



Χρόνος φόρτισης
8-10 ώρες



Φορτιστής
24V/6A



Μπαταρία
12V/55AH x2
12V/75AH x2



Βάρος με μπαταρίες
105 / 85 kg



Χωρίς μπαταρίες
58 - 63 kg



Διαστάσεις μπαταρίας
23x13,8x22,6cm x2



Βάρος χρήστη
150 kg



Κωδικός: 09-2-148

Mobility Power Chair VT61033

Ηλεκτρική καρέκλα βαρέως τύπου, μεγάλου μεγέθους. Πολυτελής και ιδιαίτερα αναπαυτική. Ρυθμιζόμενες οπίσθιες αναρτήσεις για άνετη οδήγηση. Αφαιρούμενα πλαϊνά στηρίγματα ρυθμιζόμενης θέσης. Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος υποβραχιόνιο. Πλάτη με στήριγμα κεφαλής, ρυθμιζόμενης γωνίας κλίσης. Πλήρες σύστημα φωτισμού "LED". Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και ανακλινόμενο υποπόδιο. **Χρώματα: SILVER - BLACK**



Μήκος
127 cm



Πλάτος
69 cm



Υψος
121 cm



Πλάτος καθίσματος
45 cm



Βάθος καθίσματος
45 cm



Υψος καθίσματος
60 cm



Γωνία ανάβασης
15 μοίρες



Αναρτήσεις
Εμπρός: όχι
Πίσω: ναι



Χειριστήριο
PG / UK



Μοτέρ
24V/500W x2



Αυτονομία έως
70 km / φόρτιση



Μέγιστη ταχύτητα
15 km/h



Τροχοί
Εμπρός: 10" air tire
Πίσω: 16" air tire



Χρόνος φόρτισης
8-10 ώρες



Φορτιστής
24V/10A



Μπαταρία
12V/100AH x2



Βάρος με μπαταρίες
145 kg



Χωρίς μπαταρίες
85 kg



Διαστάσεις μπαταρίας
33x17,3x22cm x2



Βάρος χρήστη
200 kg



Κωδικός: 09-2-150

Mobility Power Chair VT61031

Πολυμορφική ηλεκτρική καρέκλα. Μεγάλου μεγέθους, βαρέως τύπου, εξαιρετικά άνετη. Ηλεκτρικά ανακλινόμενη πλάτη, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος "Tilt" και ηλεκτρική ανάκλιση υποποδίων. Πλήρες σύστημα φωτισμού τύπου "LED" ελεγχόμενο από το χειριστήριο. Πλαϊνά στηρίγματα ρυθμιζόμενης θέσης, αφαιρούμενα με ρυθμιζόμενο καθ' ύψος υποβραχιόνιο. Το χειριστήριο τοποθετείται αμφίπλευρα.

Χρώμα: BLACK



Μήκος
118 cm



Πλάτος
69 cm



Υψος
115 cm



Πλάτος καθίσματος
45 cm



Βάθος καθίσματος
45 cm



Υψος καθίσματος
65 cm



Γωνία ανάβασης
15 μοίρες



Αναρτήσεις
Εμπρός: όχι
Πίσω: ναι



Χειριστήριο
PG / UK



Μοτέρ
24V/320W x2



Αυτονομία έως
40 km / φόρτιση



Μέγιστη ταχύτητα
12 km/h



Τροχοί
Εμπρός: 9" air tire
Πίσω: 16" air tire



Χρόνος φόρτισης
8-10 ώρες



Φορτιστής
24V/6A



Μπαταρία
12V/55AH x2
(75AH προαιρετικά)



Βάρος με μπαταρίες
120 kg



Χωρίς μπαταρίες
86 kg



Διαστάσεις μπαταρίας
23x13,8x22,6cm x2



Βάρος χρήστη
180 kg

Κωδικός: 09-2-001

Mobility Power Chair VT61023-37 STAND

Ηλεκτρικό αμαξίδιο με ηλεκτρική ορθοστάτιση. Μοντέρνος σχεδιασμός. Διαθέτει ηλεκτρική ανάκλιση πλάτης, ηλεκτρική ανύψωση υποποδίων και ηλεκτρική ρύθμιση γωνίας κλίσης καθίσματος "Tilt". Εργονομικός βραχίονας με διαμορφούμενο στήριγμα κεφαλής. Ζώνη τεσσάρων σημείων ασφαλείας. Το χειριστήριο μπορεί να τοποθετηθεί αμφίπλευρα. Φώτα τύπου "LED" ελεγχόμενα από το χειριστήριο.

Χρώματα: SILVER - BLUE



	
Μήκος 122 cm	Πλάτος 68 cm
	
Υψος 125 cm	Πλάτος καθίσματος 45 cm
	
Βάθος καθίσματος 43 cm	Υψος καθίσματος 40 cm
	
Γωνία ανάβασης 15 μοίρες	Αναρτήσεις Εμπρός: όχι Πίσω: ναι
	
Χειριστήριο PG / UK	Μοτέρ 24V/320W x2
	
Αυτονομία έως 30 km / φόρτιση	Μέγιστη ταχύτητα 9,5 km/h
	
Τροχοί Εμπρός: 9" air tire Πίσω: 14" air tire	Χρόνος φόρτισης 8-10 ώρες
	
Φορτιστής 24V/5A	Μπαταρία 12V/40AH x2
	
Βάρος με μπαταρίες 115 kg	Χωρίς μπαταρίες 82 kg
	
Διαστάσεις μπαταρίας 15,1x9,8x9,5cm x2	Βάρος χρήστη 150 kg



Κωδικός: 09-2-006

Mobility Power Chair VT61035

Πολυμορφικό ηλεκτρικό αμαξίδιο με ηλεκτρική ορθοστάτιση. Μοντέρνος σχεδιασμός. Διαθέτει ηλεκτρική ανάκλιση πλάτης, ηλεκτρική ανύψωση υποποδίων και ηλεκτρική ρύθμιση γωνίας κλίσης καθίσματος "Tilt". Εργονομικός βραχίονας με διαμορφούμενο στήριγμα κεφαλής. Ηλεκτρική ανύψωση του καθίσματος σε θέση επιλογής, με δυνατότητα ρύθμισης σε επικλινή θέση. Ζώνη τεσσάρων σημείων ασφαλείας. Το χειριστήριο μπορεί να τοποθετηθεί αμφίπλευρα. Φώτα τύπου "LED" ελεγχόμενα από το χειριστήριο. Φέρει επιπλέον χειριστήριο συνοδού.



Μήκος
125 cm



Πλάτος
65 cm



Υψος
110 cm



Πλάτος καθίσματος
45 cm



Βάθος καθίσματος
45 cm



Υψος καθίσματος
55 cm



Γωνία ανάβασης
15 μοίρες



Αναρτήσεις
Εμπρός: όχι
Πίσω: ναι



Χειριστήριο
PG / UK



Μοτέρ
24V/450W x2



Αυτονομία έως
40 km / φόρτιση



Μέγιστη ταχύτητα
9 km/h



Τροχοί
Εμπρός: 9" air tire
Πίσω: 14" air tire



Χρόνος φόρτισης
8-10 ώρες



Φορτιστής
24V/6A



Μπαταρία
12V/55AH x2



Βάρος με μπαταρίες
145 kg



Χωρίς μπαταρίες
110 kg



Διαστάσεις μπαταρίας
23x13,8x22,6 x2



Βάρος χρήστη
120 kg



Κωδικός: 09-2-154

Mobility Scooter VT64023 MAX

Μοντέρνος σχεδιασμός και εύκολο στη λειτουργία. Αποσυναρμολογείται εύκολα για την μεταφορά του. Πλαϊνά στηρίγματα ρυθμιζόμενα και ανακλινόμενα τύπου "Flip Up". Κάθισμα ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, με περιστροφή διπλής κατεύθυνσης. Ρυθμιζόμενη γωνία τιμονιού ώστε να προσαρμόζεται στην σωστή θέση οδήγησης. Πλήρες σύστημα φωτισμού "LED". Αμφίπλευροι καθρέφτες ελέγχου πορείας. Καλάθι αποσκευών.

Χρώματα: RED - WHITE



Μήκος
110 cm



Πλάτος
51 cm



Υψος
98 cm



Υψος από έδαφος
7 cm



Γωνία ανάσωσης
15 μοίρες




Μέγιστη ταχύτητα
7 km/h




Ακτίνα περιστροφής
1,65 m



Αναρτήσεις
Εμπρός: όχι
Πίσω: όχι



Controller
PG / DYNAMIC / UK



Μοτέρ
24V/200W x2



Τροχοί
Εμπρός: 9" air tire
Πίσω: 9" air tire



Χρόνος φόρτισης
6-8 ώρες



Φορτιστής
24V/2A



Μπαταρία
12V/20AH x2



Βάρος με μπαταρίες
63 kg



Χωρίς μπαταρίες
49 kg



Διαστάσεις μπαταρίας
18,1x7,7x17cm x2



Βάρος χρήστη
120 kg



Αυτονομία έως
18 km / φόρτιση



Κωδικός: 09-2-160

Mobility Scooter VT64038

Ιδανικό για χρήση στον δρόμο. Αποσυναρμολογείται εύκολα για την μεταφορά του. Πλαϊνά στηρίγματα ρυθμιζόμενα και ανακλινόμενα τύπου "Flip Up". Ανατομικό κάθισμα, με ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής και περιστροφή διπλής κατεύθυνσης. Ανακλινόμενη πλάτη σε θέση επιλογής. Ρυθμιζόμενη γωνία τιμονιού ώστε να προσαρμόζεται στη σωστή θέση οδήγησης. Ροδάκια μη ανατροπής "Anti Tip". Πλήρες σύστημα φωτισμού "LED". Αμφίπλευροι καθρέφτες ελέγχου πορείας. Καλάθι αποσκευών.

Χρώματα: SILVER - WHITE - BLUE - RED



Μήκος
138 cm



Πλάτος
65 cm



Υψος
125 cm



Υψος από έδαφος
15 cm



Γωνία ανάβασης
15 μοίρες



Μέγιστη ταχύτητα
15 km/h




Ακτίνα περιστροφής
2,25 m



Αναρτήσεις
Εμπρός: ναι
Πίσω: ναι



Controller
PG / DYNAMIC / UK



Μοτέρ
24V/800W



Τροχή
Εμπρός: 14" air tire
Πίσω: 14" air tire



Χρόνος φόρτισης
8-10 ώρες



Φορτιστής
24V/6A



Μπαταρία
12V/55AH x2



Βάρος με μπαταρίες
115 kg



Χωρίς μπαταρίες
82 kg



Διαστάσεις μπαταρίας
25,9x16,8x23cm x2



Βάρος χρήστη
150 kg



Αυτονομία έως
40 km / φόρτιση



Κωδικός: 09-2-161

Mobility Scooter VT64020

Βαρέως τύπου ηλεκτροκίνητο scooter, μεγάλου μεγέθους. Ιδιαίτερα άνετο. Κάθισμα με ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής και περιστροφή διπλής κατεύθυνσης. Πλαϊνά στήριγματα ρυθμιζόμενα και ανακλινόμενα. Πλάτη ρυθμιζόμενης γωνίας κλίσης σε θέση επιλογής. Μεγάλη αυτονομία μπαταρίας. Πλήρες σύστημα φωτισμού "LED". Εμπρόσθιες και οπίσθιες μπάρες ασφαλείας. Αμφίπλευροι καθρέφτες ελέγχου πορείας. **Χρώματα: SILVER - BLACK - WHITE**



Μήκος
155 cm



Πλάτος
72 cm



Υψος
130 cm



Υψος από έδαφος
13 cm



Γωνία ανάσωσης
15 μοίρες



Μέγιστη ταχύτητα
17 km/h




Ακτίνα περιστροφής
2,3 m



Αναρτήσεις
Εμπρός: ναι
Πίσω: ναι



Controller
PG / DYNAMIC / UK



Μοτέρ
24V/1200W



Τροχοί
Εμπρός: 14" air tire
Πίσω: 16" air tire



Χρόνος φόρτισης
10-12 ώρες



Φορτιστής
24V/5A



Μπαταρία
12V/55AH x2



Βάρος με μπαταρίες
140 kg



Χωρίς μπαταρίες
98 kg



Διαστάσεις μπαταρίας
23x13,8x22,6cm x2



Βάρος χρήστη
150 kg



Αυτονομία έως
40 km / φόρτιση



Κωδικός: 09-2-162

Mobility Scooter VT64030

Βαρέως τύπου ηλεκτροκίνητο scooter, κατάλληλο για off road διαδρομές. Ανετο με δυνατότητα μεταφοράς μεγάλου φορτίου. Φέρει εμπρός και πίσω αναρτήσεις για ασφαλή οδήγηση. Κάθισμα με ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής και περιστροφή διπλής κατεύθυνσης. Πλαϊνά στήριγμα ρυθμιζόμενα και ανακλινόμενα. Πλάτη ρυθμιζόμενης γωνίας κλίσης σε θέση επιλογής. Μεγάλη αυτονομία μπαταρίας. Πλήρες σύστημα φωτισμού "LED". Αμφίπλευροι καθρέφτες ελέγχου πορείας. Καλάθι αποσκευών. **Χρώματα: RED - GREY**



Μήκος
162 cm



Πλάτος
82 cm



Υψος
122 cm



Υψος από έδαφος
16 cm



Γωνία ανάσωσης
15 μοίρες



Μέγιστη ταχύτητα
18 km/h




Ακτίνα περιστροφής
2,35 m



Αναρτήσεις
Εμπρός: ναι
Πίσω: ναι



Controller
PG / DYNAMIC / UK



Μοτέρ
24V/1200W



Τροχοί
Εμπρός: 15" air tire
Πίσω: 16" air tire



Χρόνος φόρτισης
8-10 ώρες



Φορτιστής
24V/10A



Μπαταρία
12V/100AH x2



Βάρος με μπαταρίες
195 kg



Χωρίς μπαταρίες
129 kg



Διαστάσεις μπαταρίας
33X17,3X22cm x2



Βάρος χρήστη
200 kg



Αυτονομία έως
70km / φόρτιση

Κωδικός: 09-2-164

Mobility Scooter VT64026

Σχεδιασμένο για μεγάλες αποστάσεις, ιδιαίτερα ασφαλές και εύκολο στην οδήγηση. Ρυθμιζόμενο τιμόνι. Παρμπρίζ, υαλοκαθαριστήρας, καλάθι αποσκευών και οροφή στον στάνταρ εξοπλισμό. Φέρει θέση για τοποθέτηση ρεζέρβας. Εμπρός και πίσω αναρτήσεις για άνετη οδήγηση. Πλήρες σύστημα φωτισμού "LED". Κάθισμα με ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής και περιστροφή διπλής κατεύθυνσης.


Χρώματα: SILVER - WHITE



Μήκος
165 cm



Πλάτος
72 cm



Υψος
112 cm



Υψος από έδαφος
12 cm



Γωνία ανάσας
15 μοίρες



Μέγιστη ταχύτητα
17 km/h



Ακτίνα περιστροφής
2,5 m



Αναρτήσεις
Εμπρός: ναι
Πίσω: ναι



Controller
PG / DYNAMIC / UK



Μοτέρ
24V/1200W



Τροχοί
Εμπρός: 14" air tire
Πίσω: 14" air tire



Χρόνος φόρτισης
8-10 ώρες



Φορτιστής
24V/5A



Μπαταρία
12V/75AH x2



Βάρος με μπαταρίες
160 kg



Χωρίς μπαταρίες
126 kg



Διαστάσεις μπαταρίας
23x13,8x22,6cm x2



Βάρος χρήστη
230 kg



Αυτονομία έως
40km / φόρτιση



Κωδικός: 09-2-169

Mobility Scooter VT64032 "Iron Man"

Βαρέως τύπου ηλεκτροκίνητο scooter, με καινοτόμο σχεδιασμό. Απόλυτα ασφαλές με τέλειες επιδόσεις. Μοτέρ με ικανότητα μεταφοράς ατόμου 180 κιλών. Με 140amp microprocessor χειρισμό. Φέρει κάλυπτρο οροφής για την βροχή και τον ήλιο. Πλήρες σύστημα φωτισμού "LED". Αμφίπλευροι καθρέφτες ελέγχου πορείας. Προέκταση καθίσματος με ανατομικό μαξιλάρι. **Χρώματα: SILVER - BLUE**



Μήκος
155 cm



Πλάτος
78 cm



Υψος
155 cm



Υψος από έδαφος
8 cm



Γωνία ανάβασης
15 μοίρες



Μέγιστη ταχύτητα
15 km/h




Ακτίνα περιστροφής
1,8 m



Αναρτήσεις
Εμπρός: ναι
Πίσω: όχι



Controller
PG / DYNAMIC / UK



Μοτέρ
24V/1400W



Τροχή
Εμπρός: 16" air tire
Πίσω: 16" air tire



Χρόνος φόρτισης
8-10 ώρες



Φορτιστής
24V/10A



Μπαταρία
12V/100AH x2



Βάρος με μπαταρίες
180 kg



Χωρίς μπαταρίες
145 kg



Διαστάσεις μπαταρίας
33x17,5x22cm x2



Βάρος χρήστη
180 kg



Αυτονομία έως
70km / φόρτιση

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ





Κωδικός: 09-2-038 | VT107

Καρέκλα WC "Powder Coated"

Μεταλλική κατασκευή ηλεκτροστατικής βαφής, ελαφρού τύπου. Ρυθμίζεται καθ' ύψος ώστε να εφαρμόζει πάνω από την λεκάνη της τουαλέτας. Φέρει επένδυση στις χειρολαβές του καθίσματος. Χρησιμοποιείται ως ανυψωτικό τουαλέτας χωρίς το πλαστικό δοχείο, ως καρέκλα μπάνιου και ως κάθισμα με δοχείο wc το οποίο αφαιρείται εύκολα και πλένεται.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΗΚΟΣ	48 έως 51cm
ΥΨΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ	73 έως 88cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	64 έως 66cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ	21 cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	42 έως 57cm
ΚΑΘΙΣΜΑ (ΠΛΑΤΟΣ x ΒΑΘΟΣ)	34x37 cm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΪΝΩΝ	46
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	115 kg

Κωδικός: 09-2-116 | VT108

Καρέκλα WC πτυσσόμενη

Καρέκλα τουαλέτα WC, ελαφρού τύπου, πτυσσόμενη. Ρυθμίζεται καθ' ύψος ώστε να εφαρμόζει πάνω από την λεκάνη της τουαλέτας. Μεταλλική κατασκευή ηλεκτροστατικής βαφής. Χρησιμοποιείται ως ανυψωτικό τουαλέτας χωρίς το πλαστικό δοχείο, ως καρέκλα μπάνιου και ως κάθισμα με δοχείο wc το οποίο αφαιρείται εύκολα και πλένεται.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΗΚΟΣ	55 έως 58cm
ΥΨΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ	77 έως 92cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	58cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ	22 cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	39 έως 54cm
ΚΑΘΙΣΜΑ (ΠΛΑΤΟΣ x ΒΑΘΟΣ)	34x42cm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΪΝΩΝ	47
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	115 kg

Κωδικός: 09-2-118 | VT109

Καρέκλα WC "drop arm"

Καρέκλα τουαλέτα με πτυσσόμενα πλαϊνά. Μεταλλική κατασκευή ηλεκτροστατικής βαφής. Μαλακή επένδυση στις χειρολαβές του καθίσματος. Χρησιμοποιείται ως ανυψωτικό τουαλέτας χωρίς το πλαστικό δοχείο, ως καρέκλα μπάνιου και ως κάθισμα με δοχείο - wc - το οποίο αφαιρείται εύκολα και πλένεται.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΗΚΟΣ	56 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	56 cm
ΥΨΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ	79 έως 89 cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	39 cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	40 cm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	50 έως 60 cm
ΥΨΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΙΣΜΑ	20 cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	115 kg



Κωδικός: 09-2-060 | VT119

Καρέκλα μπάνιου με WC - Αδιάβροχη

Κατασκευή από επιχρωμιωμένο μέταλλο. Πλαϊνά στηρίγματα "drop down" με μαλακή επένδυση στις χειρολαβές. Αδιάβροχο και άνετο κάθισμα. Το ύψος είναι ρυθμιζόμενο ώστε να εφαρμόζει πάνω από την λεκάνη της τουαλέτας. Το εύρος της πλάτης ρυθμίζεται σε τρεις θέσεις επιλογής. Αφαιρούμενο δοχείο με καπάκι. Αντιολισθητικές τάπες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΗΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ	47cm έως 52cm
ΥΨΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ	83cm έως 96cm
ΠΛΑΤΟΣ	57cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ	19cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	48cm έως 61cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	44cm έως 49cm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΙΝΩΝ	46cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	115kg



Κωδικός: 09-2-021 | VT118

Καρέκλα μπάνιου αλουμινίου

Καρέκλα ελαφρού τύπου. Η πλάτη και το κάθισμα είναι από μαλακό και αδιάβροχο ελαστικό υλικό με αντιολισθητική επιφάνεια. Το ύψος είναι ρυθμιζόμενο για εύκολη πρόσβαση από και προς την μπανιέρα. Το εύρος της πλάτης ρυθμίζεται σε τρεις θέσεις επιλογής. Αντιολισθητικές τάπες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΗΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ	56cm έως 62cm
ΥΨΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ	73cm έως 83cm
ΠΛΑΤΟΣ	56cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ	19cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	39cm έως 49cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	37cm έως 42cm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΙΝΩΝ	40cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	115kg



Κωδικός: 09-2-095 | VT114

Καρέκλα WC

Καρέκλα μπάνιου με αδιάβροχη επένδυση. Το ύψος είναι ρυθμιζόμενο για εύκολη εφαρμογή πάνω από την λεκάνη της τουαλέτας. Κάθισμα με οπή και δοχείο WC με καπάκι. Συνοδεύεται επιπλέον από άνετο κάθισμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	60 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	80 έως 90 cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	58 cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	46 cm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	40 έως 50 cm
ΥΨΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	65 cm
ΥΨΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΙΣΜΑ	25 cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	115kg



Ρυθμιζόμενο βάθος καθίσματος



Ρυθμιζόμενο ύψος καρέκλας



Κωδικός: 09-2-115 | VT102

Καρέκλα WC τροχήλατη

Κατασκευή από επιχρωμιωμένο μέταλλο. Χρησιμοποιείται ως ανυψωτικό τουαλέτας, ως καρέκλα μπάνιου και ως κάθισμα με δοχείο WC, το οποίο αφαιρείται και πλένεται. Ρυθμιζόμενο ύψος για σωστή εφαρμογή πάνω από την τουαλέτα. Φέρει τέσσερις τροχούς, οι δύο οπίσθιοι με φρένο. Είναι πτυσσόμενη για αποθήκευση και εύκολη μεταφορά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ	43 έως 53cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ	20cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	60 x 70cm
ΠΛΑΤΟΣ x ΒΑΘΟΣ	55 x 55cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ	31cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	74 έως 84cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	115kg
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	50cm (Π) x 77cm (Υ) x 20cm (Β)



Κωδικός: 09-2-165 | VT120

Καρέκλα τροχήλατη αλουμινίου

Τροχήλατη καρέκλα μπάνιου από ελαφρύ κράμα αλουμινίου. Αδιάβροχη και σταθερή με ανακλινόμενο υποπόδιο. Η επένδυση της πλάτης είναι από αεριζόμενο και δικτυωτό "PVC" με "Velcro" δέσμες εφαρμογής. Το κάθισμα είναι άνετο και μαλακό, από "PU" υλικό. Προσθαφαιρούμενο δοχείο WC με καπάκι. Οι οπίσθιοι τροχοί έχουν φρένο. Χρώμα λευκό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΗΚΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟ	73 cm έως 60 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	96 cm
ΠΛΑΤΟΣ	52 cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΪΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ	22 cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	53 cm
ΚΑΘΙΣΜΑ (ΠΛΑΤΟΣ x ΒΑΘΟΣ)	44,5cm x 43cm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΪΝΩΝ	44,5cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	115kg

Κωδικός: 09-2-098 | VT106

Σκαμπό "Shower Bench"

Ελαφρύς, αδιάβροχος σκελετός αλουμινίου ρυθμιζόμενου ύψους. Εργονομικό κάθισμα με χειρολαβές. Τα πόδια της βάσης έχουν κλίση γωνίας ώστε να επιμερίζεται το βάρος του χρήστη με ασφάλεια. Αντιολισθητικές τάπες. Αποθηκεύεται εύκολα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	35 έως 53 cm
ΦΑΡΔΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	51 cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	31 cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110 kg



Κωδικός: 09-2-084 | VT113

Σκαμπό μπάνιου

Σκαμπό μπάνιου απο σκελετό αλουμινίου με πλαστικό κάθισμα και αντιολισθητικές τάπες. Τοποθετείται στο εσωτερικό της μπανιέρας ή της ντουζιέρας. Παρέχει άνεση και ασφάλεια στα άτομα με περιορισμένη ικανότητα ισορροπίας. Πρακτικό στη χρήση του, λόγω του μικρού εύρους της βάσης και της ρύθμισης του ύψους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	36 έως 54cm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	32cm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	44cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	115kg



Ρυθμιζόμενη πλάτη στήριξης

Κωδικός: 09-2-049 | VT105

Καρέκλα "Shower Bench W/B"

Ελαφρύς και αδιάβροχος σκελετός αλουμινίου, ρυθμιζόμενου ύψους. Εργονομικό κάθισμα με χειρολαβές. Αδιάβροχη και προσθαφαιρούμενη πλάτη στήριξης. Τα πόδια της βάσης έχουν κλίση γωνίας ώστε να επιμερίζεται το βάρος του χρήστη με ασφάλεια. Αντιολισθητικές τάπες. Αποθηκεύεται εύκολα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	70 cm έως 88 cm
ΦΑΡΔΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	50 cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	35 cm έως 53 cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	30 cm έως 35 cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110 kg

Κωδικός: 09-2-009 | VT117

Σκαλοπάτι μπάνιου

Κατασκευή από ανθεκτικό αλουμίνιο. Το ύψος ρυθμίζεται από 21 έως 26cm εύκολα με μπουτόν. Αντιολισθητικές τάπες υποποδιών. Οι ελαστικοί δακτύλιοι εξασφαλίζουν την σταθερότητα στην επιλογή του ύψους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΤΟΣ	42 cm
ΒΑΘΟΣ	27 cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	23 cm
ΥΨΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ	21 έως 26 cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110 kg



Κωδικός: 09-2-058 | VT111

Κάθισμα μπάνιου "Transfer Bench"

Ελαφρύς, αδιάβροχος σκελετός αλουμινίου ρυθμιζόμενου ύψους. Ειδικός σχεδιασμός για την εύκολη μεταφορά από και προς την μπανιέρα. Εργονομικό κάθισμα με χειρολαβή και πλάτη που εφαρμόζουν και στις δύο πλευρές του βοηθήματος. Αντιολισθητικές τάπες.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	50,8 cm έως 61 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	70 x 40 cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	135 kg



Κωδικός: 09-2-097 | VT115

Κάθισμα μπανιέρας "ρυθμιζόμενο"

Κάθισμα από υψηλής ποιότητας και αντοχής πλαστικό υλικό, με σκελετό αλουμινίου. Στηρίζεται στα τοιχώματα της μπανιέρας, προσφέροντας ασφάλεια και άνεση. Ρύθμιση μήκους σε δύο θέσεις επιλογής 72cm και 82cm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	42 cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	23 cm
ΒΑΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	1,5 kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110 kg



Κωδικός: 09-2-176 | VT110

Κάθισμα μπανιέρας

Κάθισμα από υψηλής ποιότητας και αντοχής πλαστικό υλικό, με σκελετό αλουμινίου. Στηρίζεται στα τοιχώματα της μπανιέρας, προσφέροντας ασφάλεια και άνεση. Συνολικό μήκος 82cm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	42 cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	23 cm
ΒΑΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	1,5 kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110 kg



Κωδικός: 09-2-039

Κάθισμα "Shower Bench"

Βοήθημα μπάνιου με ανατομικό κάθισμα και οπές εύκολης ροής του νερού. Ιδιαίτερα εύχρηστο στη μεταφορά και αποθήκευση. Φέρει πλαϊνή λαβή που προσαρμόζεται και στις δύο άκρες της μπανιέρας για την ασφάλεια του χρήστη. Εφαρμόζει εύκολα σε όλες τις μπανιέρες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΗΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ	41 cm έως 62 cm
ΦΑΡΔΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	67,5 cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	26 cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	115 kg



Κωδικός: 09-2-042

Περιστρεφόμενο κάθισμα μπανιέρας

Κατασκευή από επιχρωμιωμένο μεταλλικό σκελετό. Ανετο πλαστικό κάθισμα με οπές εύκολης διαφυγής του νερού. Πλαϊνά στηρίγματα ασφαλείας ώστε να διευκολύνεται ο χρήστης κατά την είσοδο και έξοδο στη μπανιέρα. Μεταλλικός μοχλός ρύθμισης της περιστροφής του καθίσματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	35 cm
ΠΛΑΤΟΣ	43 cm
ΒΑΘΟΣ	43 cm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΠΡΑΤΣΩΝ	50 cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	100 kg



Κωδικός: 09-2-153

Λαβή μπάνιου πλαστική

Λαβή ελαφρού τύπου. Εφαρμόζει εύκολα χωρίς εργαλεία. Καλαίσθητος ανατομικός σχεδιασμός που επιτρέπει την ασφαλή είσοδο και έξοδο από την μπανιέρα. Συσκευασμένη σε κουτί. Ενδείκνυται για ταξίδια. Μήκος βάσης 15cm. Ύψος 50cm.



Κωδικός: 09-2-152

Λαβή μπάνιου μεταλλική

Λαβή μπάνιου με ασφάλινη μπάρα. Διευκολύνει την ασφαλή μετακίνηση μέσα και έξω από την μπανιέρα. Εφαρμόζει και ασφαλίζει εύκολα με κοχλία. Επενδεδυμένη εσωτερικά με λάστιχο για μην φθείρονται τα τοιχώματα του μπάνιου.



Κωδικός: 10-2-027

Ανυψωτικό μαξιλάρι τουαλέτας 10cm

Μαξιλάρι ανυψωτικό τουαλέτας, κατασκευασμένο από ανθεκτικό "foam" υλικό και επένδυση με αδιάβροχο κάλυμμα. Εφαρμόζει στην τουαλέτα με αυτοκόλλητους "velcro" ιμάντες.



Κωδικός: 10-2-026

Ανυψωτικό μαξιλάρι τουαλέτας 5cm

Κωδικός: 09-2-044 /045 /048 /050 /059

Λαβή τοίχου ασφαλείας

Εμαγιέ λαβή τοίχου με αντιολισθητική τάπα. Τοποθετείται με βίδες και ούπα. Διατίθεται σε πέντε διαστάσεις:

09-2-044	30cm
09-2-045	40cm
09-2-048	45cm
09-2-050	60cm
09-2-059	80cm



Κωδικός: 10-2-001



Λουτήρας κλίνης φουσκωτός

Ιδανικό βοήθημα για λούσιμο στο κρεβάτι. Φέρει βαλβίδα ασφαλείας. Ειδικός σχεδιασμός στήριξης του αυχένα. Φουσκώνει εύκολα με το στόμα. Το βάθος του λουτήρα είναι 20cm. Το νερό διαφεύγει μέσω του σωλήνα. Κατασκευή από PVC.

Κωδικός: 09-2-064

Λαβή τοίχου πτυσσόμενη

Μεταλλική λαβή τοίχου, ηλεκτροστατικής βαφής. Πτυσσόμενη για οικονομία χώρου. Επενδεδειμένη με θερμοπλαστικό μονωτικό και αντιολισθητικό υλικό. Συνιστάται να τοποθετείται δίπλα στην λεκάνη της τουαλέτας ή τον νιπτήρα. Χρώμα: λευκό.





Κωδικός: 09-2-023

Ανυψωτικό τουαλέτας 12cm με βίδα

Κατασκευή από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας, προς αποφυγή μολύνσεων. Ανατομικός σχεδιασμός. Εμπρόσθιος σφιγκτήρας σταθεροποίησης στην τουαλέτα. Πλένεται με όλα τα κοινά απορρυπαντικά. **Διαστάσεις:** 42cm (Π) x 44cm (Μ) x (Υ) 12cm. Συνολικό ύψος με την βάση 18cm. Μέγιστο βάρος ατόμου 100kg.



Κωδικός: 09-2-120

Ανυψωτικό τουαλέτας 12cm με λαβές

Ανυψωτικό κάθισμα WC με αποσπώμενους βραχίονες. Κατασκευή από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας, προς αποφυγή μολύνσεων. Ανατομικός σχεδιασμός. Εμπρόσθιος σφιγκτήρας σταθεροποίησης στην τουαλέτα. Ειδικές χειρολαβές με αφρώδη επένδυση, για εύκολη χρήση από άτομα με κινητική δυσκολία. Πλένεται με όλα τα κοινά απορρυπαντικά. **Διαστάσεις:** 53cm (Π) x 45cm (Μ) x (Υ) 12cm. Μέγιστο βάρος ατόμου 100kg.



Κωδικός: 09-2-041

Ανυψωτικό τουαλέτας 15cm με βίδες

Ανυψωτικό κάθισμα τουαλέτας ύψους 15cm με δύο σφιγκτήρες. Προσαρμόζεται σε όλες τις τουαλέτες χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα. Είναι κατασκευασμένο από μη πορώδες υλικό. Έχει ανατομικό σχήμα για την υγιεινή και την άνεση του ασθενή. Πλένεται με όλα τα κοινά απορρυπαντικά.

Διαστάσεις: 36,5cm (Π) x 40,5cm (Μ) x (Υ) 15cm.

Οπή: 20,5cm x 25,5cm. Μέγιστο βάρος ατόμου 110kg.



Κωδικός: 09-2-129

Ανυψωτικό τουαλέτας 10cm με βίδες

Ανυψωτικό κάθισμα τουαλέτας ύψους 10cm με δύο σφιγκτήρες. Προσαρμόζεται σε όλες τις τουαλέτες χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα. Είναι κατασκευασμένο από μη πορώδες υλικό. Έχει ανατομικό σχήμα για την υγιεινή και την άνεση του ασθενή. Πλένεται με όλα τα κοινά απορρυπαντικά.

Διαστάσεις: 36,5cm (Π) x 40,5cm (Μ) x (Υ) 10cm.

Οπή: 20,5cm x 25,5cm. Μέγιστο βάρος ατόμου 110kg.

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΑΔΙΣΗΣ



**Κωδικός: 09-1-000****Περιπατητήρας "Vita"**

Σταθερή κατασκευή από ανοδιωμένο, ενισχυμένο αλουμίνιο, ελαφρού τύπου. Φέρει πλαστικές λαβές και αντιολισθητικές τάπες υποποδίων. Είναι σταθερός και ασφαλής. Ρυθμίζεται σε ύψος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΨΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ	77 έως 87cm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	48 x 44 x 63cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110 kg

Κωδικός: 09-2-090**Περιπατητήρας πτυσσόμενος**

Ελαφρύ βοήθημα βάδισης από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Πτυσσόμενος με μπουτόν για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά. Ανατομικές λαβές από πλαστικό υλικό. Λάστιχα υποποδίων αντιολισθητικά. Ρυθμίζεται σε ύψος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΨΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ	75 έως 93cm
ΠΛΑΤΟΣ	63 έως 66 cm
ΒΑΘΟΣ	47 έως 50 cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110 kg

**Κωδικός: 09-2-043****Περιπατητήρας "Reciprocal"**

Βοήθημα βάδισης για εύκολη μετακίνηση του χρήστη, εμπρός ή πίσω, χωρίς να χρειάζεται να σηκωθεί ο περιπατητήρας από το έδαφος. Κλείνει εύκολα με μπουτόν. Κατασκευή από ενισχυμένο αλουμίνιο με μεταλλική μπάρα στήριξης. Εξαιρετικής ευστάθειας. Ρυθμίζεται σε ύψος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΨΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ	75 έως 93cm
ΠΛΑΤΟΣ	63 έως 66 cm
ΒΑΘΟΣ	47 έως 50 cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110 kg





Κωδικός: 09-2-066

Περιπατητήρας 2 σημείων

Πτυσσόμενος με μπουτόν και με δύο set χειρολαβών για την μετακίνηση του ασθενή από την θέση του καθίσματος σε όρθια στάση. Κατασκευή από αλουμίνιο ελαφρού τύπου. Ρυθμίζεται σε ύψος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΨΟΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 1	71 έως 89cm
ΥΨΟΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 2	46 έως 64cm
ΠΛΑΤΟΣ	62 έως 65cm
ΒΑΘΟΣ	51 έως 55cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110 kg

Κωδικός: 09-2-092

Περιπατητήρας με ρόδες

Ελαφρύ βοήθημα βάδισης αλουμινίου, με ρόδες. Πτυσσόμενος για αποθήκευση και μεταφορά. Ανατομικές λαβές. Ρυθμίζεται σε ύψος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΨΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ	77 έως 95cm
ΠΛΑΤΟΣ	62 έως 65cm
ΒΑΘΟΣ	51 έως 55cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110 kg



Κωδικός: 09-2-081

Περιπατητήρας με υπομασχάλια

Πτυσσόμενος με τέσσερις συμπαγείς τροχούς, (οι δύο εμπρός με φρένο). Διαθέτει αναπαυτικό κάθισμα. Τα υπομασχάλια αφαιρούνται και ρυθμίζονται καθ' ύψος από 114 έως 140cm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	74 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	60 cm
ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	88 cm
ΥΨΟΣ ΜΠΑΡΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	94 cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110 kg





Κωδικός: 09-2-093

Περιπατητήρας νηπιακός τροχήλατος

Ευέλικτος παιδικός περιπατητήρας από κράμα αλουμινίου. Οι πίσω τροχοί έχουν φρένα προς αποφυγή ολίσθησης προς τα πίσω. Είναι κλειστός στο οπίσθιο τμήμα και ανοικτός εμπρός. Ο περιπατητήρας ρυθμίζεται σε ύψος ακολουθώντας την ανάπτυξη του παιδιού. Είναι πτυσσόμενος για εύκολη αποθήκευση. **Χρώμα: Κίτρινο**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΣΗΣ ΠΙΣΩ	54cm
ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΝΟ	60cm
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΑΒΗΣ ΕΜΠΡΟΣ	34cm
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΑΒΗΣ ΠΙΣΩ	37cm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ ΛΑΒΗ	40 έως 50cm
ΒΑΡΟΣ	5,2kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	35 kg




Κωδικός: 09-2-155

Ρόδες χωρίς φρένο



Κωδικός: 09-2-156

Ρόδες με φρένο



Κωδικός: 09-2-123

Γλίστρες περιπατητήρα





Κωδικός: 09-2-071

Περιπατητήρας "Rollator" ελαφρού τύπου

Κατασκευή αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή. Αφαιρούμενη μπάρα στήριξης για αποθήκευση. Αναπαυτικό κάθισμα με καλάθι αποσκευών. Συμπαγείς τροχοί 6" x 1" για άνετη μετακίνηση στο δρόμο. Ρυθμιζόμενο ύψος χειρολαβών. Πτυσσόμενος. Ανατομικές χειρολαβές με φρένο και σύστημα ακινητοποίησης "push down".

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	65cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	80 έως 92cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	62cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	55cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	35cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	33cm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΠΛΑΤΟΣ	45cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110 kg

Κωδικός: 09-2-068

Περιπατητήρας "Rollator Deluxe"

Μεταλλική κατασκευή ηλεκτροστατικής βαφής. Συμπαγείς τροχοί 8" x 2". Ρυθμιζόμενο ύψος χειρολαβών. Πτυσσόμενος για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά. Αφαιρούμενο καλάθι. Πλαστικός αποσπώμενος δίσκος. Ανατομικές χειρολαβές με φρένο και σύστημα "push down".

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΨΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ	79 έως 96,5cm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ	41cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	74cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	62cm
ΦΑΡΔΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	30,5cm
ΒΑΘΟΣ	64cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110 kg





Κωδικός: 09-2-091

Περιπατητήρας "Rollator" με λαβές


Τροχήλατος περιπατητήρας "Rollator" με λαβές και στήριξη αντιβραχίου.

Λαβές με φρένα ακινητοποίησης, κάθισμα ανάπαυσης και καλάθι αποσκευών. Τροχοί 8"χ2". Πτυσσόμενος για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά. Αφαιρούμενο καλάθι. Πλαστικός αποσπώμενος δίσκος. Ανατομικές χειρολαβές με φρένο και σύστημα "push down".

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	38 cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	57 cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	60 cm
ΒΑΣΗ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ	18 cm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ	10 έως 42 cm
ΥΨΟΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	100 έως 112 cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110 kg





Κωδικός: 09-2-114

Περιπατητήρας "Rollator" με υποπόδια

Τροχήλατος περιπατητήρας "Rollator" με προσαφαιρούμενα υποπόδια. Λαβές με σύστημα φρένων, εύκολο στη χρήση. Το ύφασμα της πλάτης είναι αεριζόμενο. Φέρει σάκο μεταφοράς προϊόντων. Οι τροχοί είναι συμπαγείς 8" x 1". Πτυσσόμενος για μεταφορά και αποθήκευση. Χρησιμοποιείται και ως αμαξίδιο μεταφοράς. Χρώμα μπλε.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	94cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΑ	71cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	75 έως 85cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	61cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	50cm
ΥΨΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΙΣΜΑ	22 έως 32cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΟΥΦΗ ΠΛΑΤΗΣ	20 έως 30cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	43cm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	25cm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΠΛΑΤΟΣ	43cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110 kg





Κωδικός: 09-2-184

Περιπατητήρας Rollator "INNOV"

Μεταλλικό rollator ηλεκτροστατικής βαφής. Ελαφρύ, κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Φέρει κάθισμα, δίσκο και καλάθι με λαβή τοποθέτησης προϊόντων. Πτυσσόμενο με μπουτόν ασφαλείας προ αποφυγή ατυχημάτων. Χειρολαβές με φρένο. Οι τροχοί είναι συμπαγείς 8" x 2". Ρυθμιζόμενου ύψους. Χρώμα: Γκρι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	65cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	82cm έως 95cm
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	54cm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ	60cm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	43cm
ΚΛΕΙΣΤΟ	31cm
ΤΡΟΧΟΙ	20cm
ΒΑΡΟΣ	7kg
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	110kg





Κωδικός: 09-2-070

Βακτηρίες αλουμινίου γίγας με μπίλια

Κατασκευή αλουμινίου ελαφρού τύπου. Ανατομικά υπομασχάλια και λαβές από εύκαμπτο μαλακό ελαστικό υλικό. Ρύθμιση της βακτηρίας και της χειρολαβής καθ' ύψος.



Κωδικός: 09-2-051

Βακτηρίες αλουμινίου με μπίλια

Κατασκευή αλουμινίου ελαφρού τύπου. Ανατομικά υπομασχάλια και λαβές από εύκαμπτο μαλακό ελαστικό υλικό. Ρύθμιση της βακτηρίας και της χειρολαβής καθ' ύψος.



Κωδικός: 09-2-052

Βακτηρίες αλουμινίου παιδικές με μπίλια

Κατασκευή αλουμινίου ελαφρού τύπου. Ανατομικά υπομασχάλια και λαβές από εύκαμπτο μαλακό ελαστικό υλικό. Ρύθμιση της βακτηρίας και της χειρολαβής καθ' ύψος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΨΟΣ	από 132 έως 152cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ	120 kg
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΕΥΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΨΟΣ	από 112 έως 132cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ	120 kg
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΕΥΓΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΨΟΣ	από 92 έως 112cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ	70 kg
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΕΥΓΟΣ



Κωδικός: 09-2-053

Βακτηρίες αγκώνος

Κατασκευή αλουμινίου ελαφρού τύπου. Εργονομική λαβή στήριξης καρπού και βραχίονα από PVC. Ρύθμιση ύψους με μπουτόν από 95 έως 118 cm. Αντιολισθητικές τάπες με εσωτερικό μεταλλικό δακτύλιο. Συσκευασία: Ζεύγος

Μέγιστο βάρος χρήστη 110kg.



Κωδικός: 09-2-131

Βακτηρίες αγκώνος κλειστές

Κατασκευή αλουμινίου ελαφρού τύπου. Εργονομική λαβή στήριξης καρπού - βραχίονα με μπουτόν ασφαλείας. Ρυθμίζεται σε δύο σημεία:
α) Συνολικό ύψος από 91 έως 122 cm.
β) ύψος χειρολαβής έως τον δακτύλιο του αγκώνος από 28 έως 36cm.
Αντιολισθητικές τάπες με εσωτερικό μεταλλικό δακτύλιο. Συσκευασία: Ζεύγος
Μέγιστο βάρος χρήστη 110kg.

**Κωδικός: 09-2-055**

Τετράποδο
με μεγάλη βάση

Μεταλλική κατασκευή,
ρυθμιζόμενου ύψους
με μπουτόν. Ανατομική
πλαστική λαβή σχήματος T.
Αντιολισθητικές τάπες.
Χρώμα ασημί.

Ρύθμιση ύψους
από 73 έως 96cm.
Βάση: 27x18 cm.

Μέγιστο βάρος χρήστη 110kg.

**Κωδικός: 09-2-056**

Τετράποδο
με μικρή βάση

Μεταλλική κατασκευή, ρυθμιζόμενου
ύψους με μπουτόν. Ανατομική
πλαστική λαβή σχήματος T.
Αντιολισθητικές τάπες. Ιδανικό
για εσωτερικούς χώρους και
σκαλοπάτια. Χρώμα ασημί.

Ρύθμιση ύψους
από 73 έως 96cm.
Βάση: 19x17 cm.

Μέγιστο βάρος χρήστη 110kg.

**Κωδικός: 09-2-079**

Τρίποδο
ρυθμιζόμενο

Μεταλλική κατασκευή,
ρυθμιζόμενου ύψους
με μπουτόν. Ανατομική
πλαστική λαβή σχήματος T.
Αντιολισθητικές τάπες.
Χρώμα ασημί.

Ρύθμιση ύψους
από 73 έως 96 cm.
Βάση: 27x22 cm.

Μέγιστο βάρος χρήστη 110kg.

**Κωδικός: 09-2-113**

Βακτηρία αγκώνα
με τετράποδη βάση

Μεταλλική κατασκευή ελαφρού τύπου.
Εργονομική λαβή βραχίονα κλειστού
τύπου. Ρυθμίζεται σε δύο σημεία με
μπουτόν ασφαλείας.
Η βάση της βακτηρίας είναι μεταλλική.
Φέρει αντιολισθητικές τάπες.

Ρύθμιση ύψους από 78 έως 118cm.

Ρύθμιση ύψους
τμήματος βραχιονίου 20x28cm

Μέγιστο βάρος χρήστη 110kg.



Κωδικός: 09-2-076

Μπαστούνι
ρυθμιζόμενο

Κατασκευή αλουμινίου.
Ανατομική λαβή σε σχήμα T.
Διαθέτει ιμάντα στήριξης για τον καρπό. Αντιολισθητική τάπα.
Χρώμα μαύρο.

Ρύθμιση ύψους
από 72 έως 95 cm.

Μέγιστο βάρος
ατόμου 100kg.



Κωδικός: 09-2-040

Μπαστούνι
ρυθμιζόμενο - σπαστό

Κατασκευή αλουμινίου.
Σπαστό σε τρία σημεία
για μεταφορά σε θήκη.
Ανατομική λαβή σε σχήμα T.
Χρώμα μαύρο.

Ρύθμιση ύψους
από 79 έως 89cm.

Μέγιστο βάρος
ατόμου 110kg.



Κωδικός: 09-2-057

Ρυθμιζόμενα μπαστούνια - χρωματιστά

Κατασκευή αλουμινίου. Ανατομική λαβή σε σχήμα T. Διαθέτει ιμάντα στήριξης για τον καρπό. Αντιολισθητική τάπα.
Ρύθμιση ύψους από 71 έως 94 cm.



Κωδικός: 09-3-001

Λάστιχα
περιπατητήρα



Κωδικός: 09-2-171

Λάστιχα
βακτηριών
αγκώνος



Κωδικός: 09-2-110

Λάστιχα
τετραπόδου



Κωδικός: 09-2-087

Λάστιχα
βακτηρίας



Κωδικός: 09-2-099

Λάστιχα για
μπαστούνι
αλουμινίου



Κωδικός: 09-2-143

Λάστιχα
περιπατητήρα
σπαστού




ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ

	09-2-117	09-2-014	09-2-036	09-2-133	09-2-135	09-2-010	09-2-119	09-2-004	09-2-033	09-2-102	09-2-139	09-2-094	09-2-063
A. Συνολικό ύψος	91	92	97	91	91	91	90 έως 130	90	91	89	92	91	91
B. Συνολικό μήκος με υποπόδια	95	95	99	92	96	96	109	93 έως 98	85	106	100	103	103
Ba. Συνολικό μήκος χωρίς υποπόδια	68	67	74	72	75	75	79	75 έως 80	66			82	82
C. Συνολικό πλάτος	55	54	60	59/62/67	59/61,5	61,5	64	62	58/60/63	65	75	62/65	62/65/68,5
D. Πλάτος καθίσματος	43	44	43	43/46/50	43/46	46	46	45	41/43/46	45	43	43/45	43/46/50
E. Βάθος καθίσματος	43	44	40	40	40	40	43	37	40	40	44	40	40
F. Υψος πλάτης	40 έως 43	42	44	42	42	42	48 έως 84	44	40	40	36	42	42
G. Υψος καθίσματος από το έδαφος	48 έως 51	49	50	48	48	48	49	47	49	49	55	48	48
H. Υψος καθίσματος με μηράτσο	22 έως 19	22		26	26	24	25,5	20	24 έως 30	29		25	26
I. Απόσταση μεταξύ πλαισίων	45	44		44/47/51	44/47	47	47		41/43/46	50		44/47	44/47/51

	09-2-035	09-2-100	09-2-034	09-2-136	09-2-138	09-2-106	09-2-101	09-2-032	09-2-082	09-2-037	09-2-028	09-2-019	09-2-017
A. Συνολικό ύψος	91	92	91	100 έως 134	100 έως 134	91		89	97	87	107 έως 120	107 έως 120	77
B. Συνολικό μήκος με υποπόδια	103	113	103	122	122	108		102	104	104	118 έως 128	111 έως 124	90
Ba. Συνολικό μήκος χωρίς υποπόδια	82	85	82	92	92	81		81	81	83	87 έως 97	81 έως 95	70
C. Συνολικό πλάτος	65	80	46	68	68	79	73	59/62/64	55/60/65/70	60/62/65	67	63	67/73/77
D. Πλάτος καθίσματος	43	60	40	46	44	60	56	41/44/46	36/41/46/50	41/43/46	46	46	36/42/46
E. Βάθος καθίσματος	44	45	48	42	44	45		40	40	40	43	43	38
F. Υψος πλάτης	40	43	42	50 έως 90	45 έως 79	43		38	43	40	54 έως 79	54 έως 79	33
G. Υψος καθίσματος από το έδαφος	52	49	48	48	55	49	54	49 ± 2,5	49 ± 2,5	49 ± 2,5	57	57	47
H. Υψος καθίσματος με μηράτσο	24	26	25	25,5	21	26		22	25,5	25 έως 31	18 έως 28	18 έως 28	
I. Απόσταση μεταξύ πλαισίων	47	61	47	47	47	61		41/44/46			46	46 έως 56	

	09-2-062	09-2-073	09-2-096
A. Συνολικό ύψος	77	103 έως 108	93 έως 115
B. Συνολικό μήκος με υποπόδια	86	91	103
Ba. Συνολικό μήκος χωρίς υποπόδια		81	75
C. Συνολικό πλάτος	61/66	45	52 / 60
D. Πλάτος καθίσματος	36/41	32	38 / 46
E. Βάθος καθίσματος	37	40	37 / 40
F. Υψος πλάτης	34	62 έως 67	45 έως 67
G. Υψος καθίσματος από το έδαφος	49	47	48
H. Υψος καθίσματος με μηράτσο	20	13	13 έως 17
I. Απόσταση μεταξύ πλαισίων		32	



ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ

	09-2-183	09-2-180	09-2-166	09-2-015	09-2-151	09-2-005	09-2-148	09-2-150	09-2-001	09-2-006	09-2-154	09-2-160	09-2-161	09-2-162	09-2-164	09-2-169
	88	97	105	110	110	115	127	118	122	125	110	138	155	162	165	155
	59	63	60	64	65	65	69	69	68	65	51	65	73	82	72	78
	86	100	109	98	97	125	121	115	125	110	98	125	130	122	112	155
	42	43	45	45	40	42	45	45	45	45						
	40	40	45	40	45	42	45	43	43	45						
	52	52	60	51	52	50	60	40	40	55	15	15	13	16	12	8
	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°



Συνολικό
μήκος



Συνολικό
πλάτος



Συνολικό
ύψος



Πλάτος
καθίσματος




Βάθος
καθίσματος



Υψος καθίσματος
από το έδαφος



Γωνία
ανάβασσης




ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ

	10-2-157	10-2-160	10-2-012	10-2-013	10-2-155	10-2-187	10-2-190	10-2-188	10-2-189	10-2-051	10-2-186
A. Συνολικό μήκος κλίνης	205	205	205	205	205	225	220	213	216	210	216
B. Συνολικό πλάτος κλίνης	90	90	90	90	90	105	136	104	104	104	103
C. Συνολικό ύψος κλίνης	97	97	97	97	97						
D. Μήκος σσιμέ	196	196	196	196	196	215	200	200	200	200	195
E. Πλάτος σσιμέ						90	120	88	90	90	89
F. Ύψος μετώπης από σσιμέ						41					
G. Ανύψωση σσιμέ από έδαφος	49	49	49	49	49	48 έως 88	28 έως 68	30 έως 70	25 έως 65	27 έως 67	25 έως 65
H. Μέγιστη γωνία κλίσης πλάτης	75°	75°	75°	75°	80°	70°	70°	70°	75°	70°	76°
I. Μέγιστη γωνία κλίσης ποδιών		40°		40°	40°	35°	35°	35°	35°	35°	30°
J. Ύψος πλαισίων ασφαλείας από σσιμέ						35	9 έως 42	10 έως 38	11,5 έως 43	10 έως 38	10 έως 38



DAILY LIVING **PRODUCTS** CATALOGUE



VITA ORTHOPEDICS

ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

T: 210.8837379, 210.8211783, F: 210.8218290

E: vita@acci.gr, www.vita-orthopaedics.gr

Facebook: [vitaorthopedics](https://www.facebook.com/vitaorthopedics)